



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD JUKĄ**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod juką"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,62
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	73,58
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,66
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,33
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	76,63
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,48
7.	Blacha powlekana płaska	m2	35,93
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	555,01
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3 510,34
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	354,56
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
13.	Ćwierćwałki	m	129,94
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 713,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
16.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,15
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,41
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
21.	Drewno na stęple	m3	0,68
22.	Drewno opałowe	kg	27,72
23.	Drut stalowy miękki	kg	28,18
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,88
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	485,76
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	284,22
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,33
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,33
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,82
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	488,53
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	396,15
34.	Gaz propan, butan	kg	20,61
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	268,41
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,20
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	965,58
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,88
39.	Gwoździe budowlane	kg	171,99
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	123,53
41.	Klamry ciesielskie	kg	135,26
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
43.	Klej kostny	kg	1,61
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	18,76
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,50
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	321,88
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	5,00
52.	Kotwy	szt	295,43
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,25
56.	Ksylomit popularny	kg	5,37
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	27,51
58.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	135,01
59.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	335,77
60.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,20
61.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	50,05
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	70,69
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,04
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,24
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	197,85
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,41

67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,44
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,65
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	268,61
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	855,88
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	157,87
73.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	67,15
74.	Masa asfaltowa	kg	16,17
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	357,44
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,82
77.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,16
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,49
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	66,25
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	5,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,04
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	177,38
88.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	23,98
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	237,18
90.	Papier ścierny	ark	14,79
91.	Papier ścierny	m2	1,21
92.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,13
93.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	179,09
94.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,50
95.	Piasek	m3	0,51
96.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,39
97.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	335,32
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,63
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	32,67
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,34
101.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,72
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	245,54
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	7,94
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	176,39
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,78
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	71,19
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,75
108.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	58,41
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	25,88
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,41
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,36
114.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	100,70
115.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 109,63
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,60
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	63,75
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	214,10
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,48
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	304,92
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,30
127.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,03
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	216,06
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	148,55
130.	Taśma spoinowa	m	445,91
131.	Trójnik do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 960,95
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	125,00
134.	Uszczelki	m	64,38
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,47
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10 743,76
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	10,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00

141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,55
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,91
143.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	374,85
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 857,72
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	847,44
146.	Zaprawa spoinująca	kg	54,07
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	688,23
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 074,56
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,80
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,63
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,17