



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
DOM NAD BULWAREM 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom nad bulwarem 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	493,65
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,80
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	134,21
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,78
6.	Blacha powlekana płaska	m2	63,68
7.	Blachowkręty	szt	3969,57
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2946,38
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
10.	Ćwierćwałki	m	152,45
11.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	4,00
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3632,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	208,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	30,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,07
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,54
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,09
18.	Drabiny stalowe	kg	21,57
19.	Drewno na stemple	m3	0,51
20.	Drut stalowy miękki	kg	6,33
21.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	11,26
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,60
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	8,00
24.	Dyble stalowe	szt	569,92
25.	Elektrody	kg	0,74
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	664,68
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,28
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,28
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,49
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	791,51
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	394,28
32.	Gaz propan, butan	kg	8,86
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	138,72
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	345,18
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,17
37.	Gwoździe budowlane	kg	72,63
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	109,75
39.	Haki do muru	kg	8,44
40.	Klamry ciesielskie	kg	119,24
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
42.	Klej kostny	kg	0,58
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	34,89
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
45.	Komin QUADRO PRO 14 pakiet dł. 11,00m - 3 podłączenia	szt	3,00
46.	Kotwy	szt	684,66
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	26,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	26,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,44

50.	Kształtowniki główne, profilowane CD-60/27	m	299,15
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	46,02
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,88
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	367,93
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	43,90
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,46
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
57.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,04
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	8,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	153,03
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1745,45
61.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	59,83
62.	Masa asfaltowa	kg	31,18
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	265,42
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	139,79
65.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	2,86
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
67.	Nakrętki M8	kg	1,07
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	31,16
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,79
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	45,53
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	61,08
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	329,87
74.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	34,13
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	102,84
76.	Papier ścierny	m2	3,17
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	12,63
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	333,04
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	33,56
80.	Piasek	m3	0,38
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	16,50
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	241,62
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i	m3	16,39
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	65,12
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	4,61
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	11,46
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	13,20
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	389,18
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z	m2	33,95
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	173,40
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	181,95
92.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	54,27
93.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,28
94.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,14
95.	Płyty pomostowe robocze	m2	9,91
96.	Podkładki	kg	0,39
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,23
98.	Pręty mocujące	szt	104,70
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	6,19

100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,08
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,63
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,60
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1924,29
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x373x238mm	szt	2178,14
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3385,43
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	86,61
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	133,45
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	62,94
110.	Rury stalowe 48,3/3,6mm	m	26,36
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	43,81
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	454,27
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	571,04
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	4,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
119.	Stopnie kominiarskie aluminiowe	szt	4,00
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	7,63
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	459,03
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	149,33
123.	Śruby pazurkowe M8	kg	2,67
124.	Taśma zbrojąca	m	115,06
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	35076,09
126.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	47,65
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	85,90
128.	Uszczelki	m	44,24
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,55
130.	Wieszak w 60/100	szt	104,70
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5131,98
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	8,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	20,32
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	13,14
137.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	98,40
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2918,31
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1993,54
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	620,58
141.	Zaprawa spoinująca	kg	129,46
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1397,88
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	2012,48
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,96
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,74
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,07