

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ALBICJACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w albicjach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,46
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	83,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,39
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,95
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	76,23
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,60
7.	Blacha powlekana płaska	m2	38,12
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2268,02
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
11.	Ćwierćwałki	m	130,37
12.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	116,00
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3107,63
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,59
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,20
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stęple	m3	0,76
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,42
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	27,74
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	487,36
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	302,28
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,37
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,37
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	160,74
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,22
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	598,36
32.	Gaz propan, butan	kg	1,90
33.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	4,30
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	67,95
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,49
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,87
37.	Gwoździe budowlane	kg	158,09
38.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
39.	Klamry ciesielskie	kg	62,10
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny	kg	0,75

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,50
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	14,61
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	5,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	354,15
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,41
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	7,38
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	277,65
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	2,74
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,45
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,36
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	169,35
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,06
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1100,99
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	321,57
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	55,53
65.	Masa asfaltowa	kg	13,94
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	95,37
67.	Membrana dachowa Isover	m2	323,19
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	18,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,46
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,57
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,63
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	5,00
77.	Okna z PCW	m2	22,47
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	151,83
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,60
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	71,84
82.	Papier ścierny	m2	2,68
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,40
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	153,29
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,00
86.	Piasek	m3	1,09
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	22,12
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	157,94

89.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	20,86
90.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	56,88
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,91
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,06
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	0,76
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	308,73
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	61,39
96.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	77,65
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	50,15
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,56
99.	Pręty mocujące	szt	222,12
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,06
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,66
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,34
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1099,15
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1937,80
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	91,11
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,40
108.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	39,61
109.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	90,52
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,06
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,48
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
113.	Schody strychowe	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	203,06
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,01
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	457,67
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,34
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,87
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	219,87
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	130,81
123.	Taśma spoinowa	m	155,26
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14591,22
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,80
126.	Uszczelki	m	29,77
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,19
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
129.	Wieszak w 60/100	szt	222,12
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3399,35
131.	Wkręty stalowe	szt	3470,50
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00

133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,39
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,07
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2266,54
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	788,47
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	292,16
140.	Zaprawa spoinująca	kg	49,88
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	953,61
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1612,96
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,58
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,23
145.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,42