

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TYMIANKU 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w tymianku 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,42
2.	Balustrady stalowe	kg	162,68
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,83
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,11
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,11
6.	Blacha powlekana płaska	m2	40,28
7.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szk	2,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szk	3294,32
9.	Cement portlandzki 35	t	0,23
10.	Ćwierćwałki	m	150,74
11.	Dachówka ceramiczna (13,1szk./m2)	szk	3281,55
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szk./mb)	szk	70,00
13.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szk	16,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,83
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,14
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm	m3	0,73
17.	Drewno na stemple	m3	0,75
18.	Drut stalowy miękki	kg	20,90
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	8,94
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szk	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szk	563,52
23.	Dyble	szk	83,20
24.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	313,42
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,72
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,72
27.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	777,97
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	52,90
29.	Gaz propan, butan	kg	6,20
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szk	209,67
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,62
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	18,27
33.	Gwoździe budowlane	kg	122,98
34.	Klamry ciesielskie	kg	99,82
35.	Klej agresywny do PCW	kg	0,23
36.	Klej kostny	kg	0,89
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,65
38.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szk	12,00
39.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szk	2,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szk	79,82
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm	szk	2,00
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szk	2,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szk	2,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szk	195,68
47.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szk	18,00
48.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szk	13,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,13

50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	40,30
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	302,50
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	14,94
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	63,68
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,82
55.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
56.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
57.	Listwy przyścienne z drewna	m	174,92
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,01
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	769,48
62.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	60,50
63.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	16,97
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	255,39
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,91
66.	Membrana dachowa Isover	m2	331,77
67.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	26,94
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
73.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	54,58
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	62,37
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x98cm	szt	2,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm	szt	2,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm	szt	2,00
78.	Okna z PCW	m2	18,45
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
80.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	156,82
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	18,90
82.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	71,65
83.	Papier ścierny	m2	2,63
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,69
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	158,33
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,17
87.	Piasek	m3	1,06
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	187,81
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	21,00
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	42,57
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,09
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,90
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,90
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	322,25
95.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm	m2	46,02
96.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	64,07
97.	Płyty MFP Pflaiderer gr.18mm	m2	5,18
98.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	48,73
99.	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	201,95

100.	Pręty mocujące	szt	242,00
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,73
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,32
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,06
104.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	54,96
105.	Pustak wentylacyjny Schiedel 3x12/17	szt	17,58
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	897,44
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2255,00
108.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	27,92
109.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,51
110.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	60,02
111.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	4,72
112.	Schody strychowe	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	200,22
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,09
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	342,27
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	5,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	5,17
120.	Stopnie schodowe zabiegowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	15,00
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,11
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	6,71
123.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	5,68
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	125,25
125.	Taśma spoinowa	m	203,72
126.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki Weber opak. 25 kg	kg	15950,96
128.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	13,82
129.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,74
130.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	117,68
131.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	9,26
132.	Uszczelki	m	60,61
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,83
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
135.	Wieszak w 60/100	szt	242,00
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7901,67
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,18
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,23
142.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	18,39
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1629,56
144.	Zaprawa klejąca	kg	178,44
145.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	410,10
146.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	271,84
147.	Zaprawa spoinująca	kg	24,41
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	699,09
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	81,48
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1151,96
151.	Złącza ciesielskie	kg	24,56
152.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,63
153.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	14,71
154.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,16
155.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,84
156.	Zwirek filtracyjny	m3	7,11