



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BORÓWKACH (G)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w borówkach (G) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,78
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	35,10
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,94
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	30,78
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,49
6.	Blacha powlekana płaska	m2	10,70
7.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2686,73
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
10.	Ćwierćwałki	m	65,18
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1686,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,56
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,38
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,31
19.	Drut stalowy miękki	kg	15,17
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,23
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	243,68
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	133,30
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,16
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,16
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	38,81
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	209,72
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	175,37
30.	Gaz propan, butan	kg	2,87
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	28,74
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,64
34.	Gwoździe budowlane	kg	65,32
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	84,38
36.	Klamry ciesielskie	kg	49,03
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
38.	Klej kostny	kg	0,62
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	5,69
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	97,85
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
44.	Kotwy	szt	129,02
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,92
48.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	49,41
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	143,03
50.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	18,32
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	30,11
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,85
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	59,98
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	33,75
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,13
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,30
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	114,43
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	553,86
60.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	28,61
61.	Masa asfaltowa	kg	5,68
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	43,21
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,62
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,51
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	22,48
66.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00

67.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	1,00
68.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,23
69.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	6,00
70.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	53,78
71.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	11,03
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	32,96
73.	Papier ścierny	m2	1,49
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,25
75.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	54,30
76.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,20
77.	Piasek	m3	0,56
78.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	128,69
79.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	31,77
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,47
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,38
82.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	1,64
83.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	21,14
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	25,31
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	135,75
86.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,30
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	31,55
88.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	36,54
89.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	17,30
90.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,60
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,46
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,63
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,70
95.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	74,82
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	165,57
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1481,94
98.	Pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24cm	szt	24,52
99.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	21,71
100.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	49,62
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,40
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,63
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyży, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	82,75
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,02
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	193,39
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	5,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	15,00
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,60
112.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	370,44
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	102,08
114.	Środek impregnacyno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	69,45
115.	Taśma spoinowa	m	162,67
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	5747,70
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	42,42
118.	Uszczelki	m	21,85
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,32
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4303,29
122.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	4,75
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,70
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,58
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1227,57
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	385,00
129.	Zaprawa spoinująca	kg	24,80
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	432,12
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	681,56
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,14
133.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,30
134.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,30