



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AKEBIACH 5

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w akebiach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,50
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,32
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	58,75
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	101,06
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,82
6.	Blacha powlekana płaska	m2	38,03
7.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2311,63
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
10.	Ćwierćwałki	m	129,73
11.	Dachówka ceramiczna	szt	4747,44
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,56
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,03
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,17
16.	Drewno na stemple	m3	1,00
17.	Drut stalowy miękki	kg	29,36
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,20
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	484,96
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	355,36
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	79,28
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	605,88
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	471,12
27.	Gaz propan, butan	kg	6,51
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	277,14
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
30.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	830,73
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,55
32.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	185,83
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	172,35
34.	Klamry ciesielskie	kg	105,56
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
36.	Klej kostny	kg	1,38
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,85
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,03
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	478,51
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
43.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	202,03
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	15,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	16,39
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	192,15
50.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	49,46
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	275,81
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	71,23

53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	18,34
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,07
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,21
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	146,04
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	68,94
58.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	3,76
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	189,53
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	839,86
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	113,61
63.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	55,16
64.	Masa asfaltowa	kg	18,05
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	324,60
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,97
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	4,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 275 cm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	19,40
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	78,07
75.	Okapy z blachy powlekaniej	m	90,04
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	1,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,64
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,94
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	33,25
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,82
83.	Papier ścierny	m2	3,07
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,23
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	132,20
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,25
87.	Piasek	m3	0,92
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	298,66
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,71
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	30,52
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,03
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,29
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	66,19
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	583,67
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości: 70 mm	m2	25,33
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	26,37
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	36,18

98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	91,60
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	81,91
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	44,07
101.	Pręty mocujące	szt	31,11
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,34
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,08
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,39
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	798,21
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2779,50
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,51
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	24,82
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	39,18
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	86,64
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	263,01
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	37,37
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	291,94
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,07
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,53
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	266,19
122.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	188,53
123.	Taśma spoinowa	m	402,58
124.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	5,00
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15683,22
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	169,88
127.	Uszczelki	m	87,49
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,79
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
130.	Wieszak w 60/100	szt	31,11
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11108,68
132.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	10,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,76
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,07
135.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	155,16
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1770,39
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1226,70
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	230,99
139.	Zaprawa spoinująca	kg	78,79
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	689,73
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1028,88
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,31
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	21,24
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,72