



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W FUKSJACH 3**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w fuksjach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,84
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	101,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,33
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,94
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,45
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,65
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,71
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	285,09
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	728,84
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	250,97
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
13.	Ćwierćwałki	m	76,01
14.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
15.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 440,00
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	56,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
18.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	42,16
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,45
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,74
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
22.	Drewno na stemple	m3	0,55
23.	Drut stalowy miękki	kg	18,99
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,18
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	284,16
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	191,10
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,45
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,45
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	315,09
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	256,57
33.	Gaz propan, butan	kg	14,47
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	142,05
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,40
37.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	99,99
38.	Gwoździe stolarskie	kg	0,36
39.	Klamry ciesielskie	kg	76,34
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
41.	Klej kostny	kg	1,19
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	25,17
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	287,49
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
48.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,66m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	218,61
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,47
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	28,33
54.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	116,83
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	209,53
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	10,50
57.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	43,31
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,11
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,66
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	22,73
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,32
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,40
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	167,63
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	847,52
67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	41,91
68.	Masa asfaltowa	kg	10,61
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	51,02
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	2,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,06
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,45
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	49,42
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,82
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	109,67
79.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	14,18
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	166,62
81.	Papier ścierny	ark	9,64
82.	Papier ścierny	m2	0,71
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,68
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	110,72
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,22
86.	Piasek	m3	0,45
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,38
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	130,30
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	3,78
90.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	6,92
91.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	26,29
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,16
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	112,68
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,25
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	112,68
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	59,84
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,45
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	50,98
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,37
100.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F	m2	117,40

101.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	25,00
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,64
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,18
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,74
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,78
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 607,30
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,31
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	13,41
110.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,57
111.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	74,46
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,30
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	47,55
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	136,93
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,67
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	245,91
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,70
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
123.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	714,24
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	148,55
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	101,00
126.	Taśma spoinowa	m	348,22
127.	Trójnik do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	2,00
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7 216,86
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	93,24
130.	Uszczelki	m	48,02
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,61
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 547,02
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	4,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,33
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,26
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,52
140.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	192,55
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 487,95
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	517,44
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	136,29
144.	Zaprawa spoinująca	kg	32,04
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	510,15
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	866,64
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,35
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,66
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,41