



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KOSÓWCE

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kosówce"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,36
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	241,79
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,76
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,29
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,75
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,02
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,01
8.	Blachowkręty	szt	1688,44
9.	Brama garażowa HORMANN 2400x2200 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	985,20
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2520,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	124,00
15.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,08
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,20
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,46
21.	Drewno na stemple	m3	0,51
22.	Drut stalowy miękki	kg	19,47
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,01
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 55+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,80
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	204,96
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,07
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,07
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	101,51
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,37
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	124,57
34.	Gaz propan, butan	kg	22,07
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	76,11
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	587,70
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,86
39.	Gwoździe budowlane	kg	122,88
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	124,73
41.	Klamry ciesielskie	kg	83,46
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
43.	Klej kostny	kg	0,98
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,28
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,40
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
48.	Kolki do wstrzeliwania	szt	219,08
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
51.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,33m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	266,35
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,69
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,82
57.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	101,80
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	175,33
59.	Kształowniki profilowane U- 50x0,60	m	3,27
60.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	37,74
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,91
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,49
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,46
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,89
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,74
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	140,27
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	756,87

70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	152,34
71.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	35,07
72.	Masa asfaltowa	kg	10,55
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	244,33
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,40
75.	Membrana dachowa Isover	m2	263,65
76.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,42
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,79
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,79
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,03
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,06
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,85
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	259,18
88.	Papier ścierny	m2	2,55
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,24
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,18
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,84
92.	Piasek	m3	0,28
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	203,71
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,20
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	29,49
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,23
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,37
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	52,14
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	190,33
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,26
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,91
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	69,45
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,22
104.	Płyty MFP Pflaederer gr.25mm	m2	27,80
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,97
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,10
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,89
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,06
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	191,35
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1856,92
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	63,60
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,03
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,61
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,02
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,76
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	153,80
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,11
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	297,87
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,59
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,53
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	154,18
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	104,20
130.	Taśma spoinowa	m	282,09
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8621,13
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,06
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	15,22
134.	Uszczelki	m	25,27
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,31
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5136,30
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,29
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,82
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1743,30
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	817,00

144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	215,29
145.	Zaprawa spoinująca	kg	51,53
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	633,99
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1049,76
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,52
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,13
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,90
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,83