



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 7

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 7"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	248,27
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,30
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,44
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,63
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,43
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,10
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 928,05
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	579,67
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	98,53
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 300,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	140,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,97
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,55
22.	Drut stalowy miękki	kg	19,81
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,31
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	368,32
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	196,76
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,10
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,10
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	51,18
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	415,21
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	243,15
33.	Gaz propan, butan	kg	15,66
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	63,84
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	551,79
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,68
38.	Gwoździe budowlane	kg	109,33
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	111,25
40.	Klamry ciesielskie	kg	81,83
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
42.	Klej kostny	kg	0,92
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,93
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,62
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	184,32
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
49.	Kotwy	szt	249,14
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,36
53.	Ksylomit popularny	kg	3,19
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,14
55.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	79,93
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	189,13
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,87
58.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	29,63
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	39,82
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,29
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,30
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,50
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,60
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	151,30

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	850,39
68.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	37,83
69.	Masa asfaltowa	kg	11,58
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,31
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	2,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,60
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,78
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,55
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,87
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,58
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,38
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,28
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniwy poliestrowej	m2	180,73
83.	Papier ścierny	ark	12,49
84.	Papier ścierny	m2	0,92
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,60
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,37
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,28
88.	Piasek	m3	0,67
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,34
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	191,57
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	7,83
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	27,04
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	4,67
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,16
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,16
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	100,74
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	40,94
98.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	24,38
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,48
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,19
101.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	28,95
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,70
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,90
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,90
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,97
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 868,31
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,95
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	75,32
109.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,37
110.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,60
111.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,97
112.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	3,52
113.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	146,82
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,93
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	260,77
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,73
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,77
124.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	147,89
125.	Srodek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	92,00
126.	Taśma spoinowa	m	255,43
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8 227,38
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	45,04
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	6,90
130.	Uszczelki	m	23,20
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,08
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 360,98
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,09
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 650,21
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	835,93
141.	Zaprawa spoinująca	kg	51,97

142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	573,09
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	919,00
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,13
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,85
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,63
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	0,86
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m ³	5,43