



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD MIŁORZĘBEM 12 (GB)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod miłorzębem 12 (GB)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	87,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,29
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,17
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,83
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,37
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	105,60
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	24,20
9.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1686,45
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	75,80
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,45
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	2,72
16.	Drewno na stemple	m3	0,47
17.	Drut stalowy miękki	kg	8,44
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,60
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	283,36
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	190,10
23.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,39
24.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,39
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	23,64
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	303,33
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	124,80
28.	Gaz propan, butan	kg	2,96
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
30.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	211,41
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,40
32.	Gwoździe budowlane	kg	100,91
33.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	51,40
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	401,99
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1281,59
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	857,92
37.	Hak metalowy doczołowy stal Galeco	szt	31,68
38.	Klamry ciesielskie	kg	57,93
39.	Klej kostny	kg	0,35
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,10
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,50
42.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,66m	kpl	1,00
43.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 7,00m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	182,97
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,17

48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	133,89
49.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	28,19
50.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	85,42
51.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	20,56
52.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,16
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
54.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	107,11
55.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	568,88
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	19,84
57.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	26,78
58.	Masa asfaltowa	kg	7,11
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	128,18
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	44,78
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
63.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	3,72
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	26,32
65.	Odpyw uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	2,00
66.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,23
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	76,59
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	4,55
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	33,98
71.	Papier ścierny	m2	0,71
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,56
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	77,32
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,98
75.	Piasek	m3	0,78
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	73,99
77.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	35,08
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,39
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,37
80.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,13
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	147,80
82.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	3,78
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	32,49
84.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,96
85.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	66,65
86.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,72
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,91
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,46
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,22
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,83
91.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,01
92.	Rura spustowa 80 Galeco	m	11,28
93.	Rynna 125mm stal Galeco	m	13,20
94.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	103,66
96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,89
97.	Siatka z włókna szklanego	m2	207,00

98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
99.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,68
100.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,01
101.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,79
102.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	129,65
103.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,49
104.	Taśma spoinowa	m	70,47
105.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9388,68
106.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
107.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1303,70
108.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,20
110.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,71
111.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2239,63
112.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	459,88
113.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	174,42
114.	Zaprawa spoinująca	kg	29,31
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	447,78
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	729,52
117.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,28