



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W PERŁÓWCE (SN)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w perłowce (SN)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	137,16
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,82
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	44,03
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,36
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,00
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2170 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	404,36
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 150,80
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
12.	Ćwierćwałki	m	93,97
13.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 870,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	42,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,10
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,57
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,47
22.	Drut stalowy miękki	kg	19,16
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,04
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	351,28
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	178,34
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,61
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,61
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	91,43
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	241,05
32.	Gaz propan, butan	kg	4,20
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	59,79
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
36.	Gwoździe budowlane	kg	96,14
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,44
38.	Klamry ciesielskie	kg	77,73
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
40.	Klej kostny	kg	0,80
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,99
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,39
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	164,43
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
46.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	124,01
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,04
54.	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "75"	m	74,78
55.	Kształownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "75"	m	27,72
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,24
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	157,93
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,06
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	33,25
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,64
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,23
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	84,30
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,33
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,33
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	126,34

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	446,74
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	89,90
69.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	31,59
70.	Masa asfaltowa	kg	9,13
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	35,33
72.	Membrana dachowa Isover	m2	200,28
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	12,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,65
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	24,62
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,56
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,72
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,58
83.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,80
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,60
85.	Papier ścierny	m2	1,88
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,44
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	76,30
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,96
89.	Piasek	m3	0,32
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,91
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	166,65
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,61
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,38
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,76
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,56
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	38,30
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,64
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	164,41
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	6,66
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	67,05
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,51
102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	28,51
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,29
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,83
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,88
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,79
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	191,68
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1 897,58
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	37,27
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	24,79
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,41
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	74,08
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,59
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,56
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	114,78
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,27
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	166,80
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,95
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,71
126.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	480,30
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	135,23
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	77,89
129.	Taśma spoinowa	m	224,50
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7 767,06
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,12
132.	Uszczelki	m	25,81
133.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,50
134.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 350,39
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,12
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,09
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,24

141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 615,15
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	659,21
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	234,79
144.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	273,10
145.	Zaprawa spoinująca	kg	41,14
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	353,28
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	587,84
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,03
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,27
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,06