



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WICIOKRZEWIE
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w wiciokrzewie"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,71
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	214,52
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,75
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,91
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	77,59
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,64
7.	Blacha powlekana płaska	m2	43,71
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	563,38
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4408,09
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Cwierćwałki	m	119,11
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	116,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3161,29
15.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,60
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,06
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,12
21.	Drewno na stemple	m3	0,77
22.	Drut stalowy miękki	kg	57,92
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,64
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	445,28
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	264,44
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,95
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,95
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	425,90
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	330,56
33.	Gaz propan, butan	kg	6,86
34.	Gąsior grzbietowy z kłmą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	171,45
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,78
37.	Gwoździe budowlane	kg	159,91
38.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
39.	Klamry ciesielskie	kg	128,51
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
41.	Klej kostny	kg	1,40
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	14,23
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,88
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	281,68
47.	Kotwy	szt	288,19
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,03
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	142,23
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	288,02
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	52,73
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	60,63
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,37
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,91
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	150,09
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,08
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	230,42
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	906,92
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	306,51
64.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	57,61
65.	Masa asfaltowa	kg	14,74
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,52

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225cm	szt	4,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,70
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,79
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,39
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	62,75
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,19
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	134,57
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,13
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	79,54
82.	Papier ścierny	m2	2,84
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,52
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	135,86
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,53
86.	Piasek	m3	0,62
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	14,26
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	291,10
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	48,70
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,73
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m²K)	m3	10,39
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,03
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	61,43
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	8,98
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	270,55
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	16,55
97.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	3,66
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,16
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,15
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,07
101.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	57,70
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,87
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,47
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,17
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,26
107.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	54,83
108.	Pustak szklany "250" - bezbarwny o wym. 250x250x80 mm	szt	87,26
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	358,31
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2178,04
111.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	39,47
112.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	90,22
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,62
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,61
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	60,38
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,70
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	182,34
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,39
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	337,48
123.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
124.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,33
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,73
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	838,41
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	200,59
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	126,15
130.	Taśma spoinowa	m	388,34
131.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10631,46
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	118,40
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,22
135.	Uszczelki	m	60,98
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,60
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5772,60
139.	Wkręty stalowe	szt	3461,21
140.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	6,00

142.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,47
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,02
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,76
146.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	380,50
147.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	97,38
148.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2021,58
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	618,27
150.	Zaprawa spoinująca	kg	38,23
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	715,17
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	97,38
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1124,48
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,61
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,80
157.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,15
158.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,65