

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ARIZEMACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w arizemach"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,07 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 262,58 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 6,87 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 9,75 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 54,18 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 4,32 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 16,14 |
| 8. | Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal | szt | 554,19 |
| 9. | Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal | szt | 1301,45 |
| 10. | Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm | szt | 1,00 |
| 11. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 1599,17 |
| 12. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,17 |
| 13. | Ćwierćwałki | m | 108,28 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2218,75 |
| 15. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 96,00 |
| 16. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 4,00 |
| 17. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 8,00 |
| 18. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 2,00 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 3,52 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,72 |
| 21. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm | m3 | 0,05 |
| 22. | Drewno na stęple | m3 | 0,47 |
| 23. | Drut stalowy miękki | kg | 20,45 |
| 24. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 20,70 |
| 25. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00 |
| 26. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 27. | Dyble stalowe | szt | 404,80 |
| 28. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 239,47 |
| 29. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 1,17 |
| 30. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 1,17 |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 57,25 |
| 32. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 544,15 |
| 33. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 230,75 |
| 34. | Gaz propan, butan | kg | 9,93 |
| 35. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 35,40 |
| 36. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,03 |
| 37. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 267,75 |
| 38. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 6,62 |
| 39. | Gwoździe budowlane | kg | 103,26 |
| 40. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 124,45 |
| 41. | Klamry ciesielskie | kg | 71,57 |
| 42. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,11 |
| 43. | Klej kostny | kg | 0,45 |
| 44. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 6,76 |
| 45. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 16,69 |
| 46. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,00 |
| 47. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 3,00 |
| 48. | Kołki do wstrzeliwania | szt | 8,28 |
| 49. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm | szt | 1,00 |

| | | | |
|------|--|-----|--------|
| 50. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm | szt | 1,00 |
| 51. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m | kpl | 2,00 |
| 52. | Kotwy | szt | 232,17 |
| 53. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 8,00 |
| 54. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 8,00 |
| 55. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 5,86 |
| 56. | Kształowniki profilowane C-50x0,60 | m | 4,18 |
| 57. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 165,70 |
| 58. | Kształowniki profilowane U-50x0,60 | m | 1,55 |
| 59. | Kształowniki profilowane UD-28/27 | m | 34,88 |
| 60. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 21,29 |
| 61. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 71,29 |
| 62. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 49,78 |
| 63. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,55 |
| 64. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,39 |
| 65. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 66. | Łączniki krzyżowe lj 60/60 | szt | 132,56 |
| 67. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 824,64 |
| 68. | Łączniki wzdluzne lw 60/110 | szt | 33,14 |
| 69. | Masa asfaltowa | kg | 12,88 |
| 70. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 231,66 |
| 71. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 73,88 |
| 72. | Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm | szt | 10,00 |
| 73. | Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm | szt | 2,00 |
| 74. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 9,87 |
| 75. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 1,68 |
| 76. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 52,43 |
| 77. | Okapy z blachy powlekanej | m | 25,02 |
| 78. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO | szt | 1,00 |
| 79. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO | szt | 1,00 |
| 80. | Okna z PCW | m2 | 12,06 |
| 81. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 10,00 |
| 82. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 63,92 |
| 83. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 8,40 |
| 84. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 115,93 |
| 85. | Papier ścierny | m2 | 2,47 |
| 86. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 3,17 |
| 87. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 64,53 |
| 88. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 13,99 |
| 89. | Piasek | m3 | 0,81 |
| 90. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 93,71 |
| 91. | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) | m3 | 19,16 |
| 92. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) | m3 | 47,15 |
| 93. | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K) | m3 | 9,41 |
| 94. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 3,38 |
| 95. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 182,31 |
| 96. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 141,75 |
| 97. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 48,15 |
| 98. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 20,48 |
| 99. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,10 |
| 100. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,18 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 101. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,98 |
| 102. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 | szt | 9,30 |
| 103. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 67,53 |
| 104. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 19,93 |
| 105. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat" | m | 3,38 |
| 106. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 24,07 |
| 107. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat" | m | 8,01 |
| 108. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |
| 109. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,00 |
| 110. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 111. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 163,87 |
| 112. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 23,74 |
| 113. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 317,71 |
| 114. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 115. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 8,00 |
| 116. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00 |
| 117. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 10,70 |
| 118. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,91 |
| 119. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 163,94 |
| 120. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 92,06 |
| 121. | Taśma spoinowa | m | 91,83 |
| 122. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 11675,79 |
| 123. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 47,20 |
| 124. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 15,70 |
| 125. | Uszczelki | m | 24,31 |
| 126. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,18 |
| 127. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,09 |
| 128. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 4412,98 |
| 129. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 130. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 131. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 132. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 14,41 |
| 133. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,67 |
| 134. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1793,21 |
| 135. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1071,11 |
| 136. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 216,65 |
| 137. | Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET | kg | 614,38 |
| 138. | Zaprawa spoinująca | kg | 65,28 |
| 139. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 738,78 |
| 140. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1119,68 |
| 141. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,74 |
| 142. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm | szt | 0,80 |
| 143. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 5,90 |
| 144. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm | szt | 1,96 |
| 145. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 6,53 |