



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CYNAMONIE
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w cynamonie"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,33
2.	Balustrady stalowe	kg	170,37
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	11,78
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,64
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,51
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,91
7.	Blacha powlekana płaska	m2	45,42
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	141,44
10.	Cement portlandzki 35	t	0,09
11.	Ćwierćwałki	m	162,85
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3873,93
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	18,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,45
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,51
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm	m3	0,13
18.	Drewno na stemple	m3	0,93
19.	Drut stalowy miękki	kg	23,09
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,33
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Drzwi zewnętrzne	m2	3,78
23.	Dyble	szt	656,80
24.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	261,45
25.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	326,71
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,76
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,76
28.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	550,65
29.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	6,81
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	207,48
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,24
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	22,82
33.	Gwoździe budowlane	kg	145,98
34.	IZOHAN IZOBUD WK	kg	67,29
35.	IZOHAN IZUBUD WM	kg	211,61
36.	Klamry ciesielskie	kg	93,11
37.	Klej agresywny do PCW	kg	0,20
38.	Klej kostny	kg	1,83
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	43,65
40.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	10,00
41.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	4,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	331,82
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	1,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	298,31
50.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	18,00
51.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	15,00

52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,82
53.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	167,55
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	357,54
55.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	62,11
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	75,27
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	40,83
58.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	5,00
59.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
60.	Listwy przyścienne z drewna	m	175,60
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,37
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,65
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotłuskami	kpl	5,00
64.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	1187,76
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	286,03
66.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	71,51
67.	Masa asfaltowa	kg	18,68
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,88
69.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	1099,71
70.	Membrana dachowa Isover	m2	401,04
71.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	30,69
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	6,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
75.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	6,00
76.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	61,03
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	68,21
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	1,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,95
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
83.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	157,44
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	21,18
85.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	78,71
86.	Papier ścierny	m2	4,31
87.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	11,70
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	158,95
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,89
90.	Piasek	m3	0,36
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	381,63
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	52,50
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,53
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	12,32
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,27
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	85,82
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	13,28
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	364,84
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	25,67
100.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I	m2	91,18

101.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II	m2	39,38
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,18
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	102,13
104.	Płyty MFP Pfeiderer gr.18mm	m2	13,41
105.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	60,56
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,76
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,40
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,16
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,17
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,10
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,51
112.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	136,05
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	388,17
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2987,58
115.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	23,45
116.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	7,25
117.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	65,64
118.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	10,63
119.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	225,85
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	38,25
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	375,52
123.	Silikon akrylowy	szt	1,20
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	17,31
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,28
128.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	154,46
129.	Taśma spoinowa	m	518,33
130.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
131.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	11,61
132.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	3,59
133.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	128,70
134.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	20,84
135.	Uszczelki	m	66,28
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	4,19
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	11875,26
138.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	7,34
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
141.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,79
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,87
144.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	93,07
145.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	3068,87
146.	Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 do systemów ociepleń do wełny mineralnej, opak. 25 kg	kg	293,40
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1486,05
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	454,17
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	788,79
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS	kg	13519,17
151.	Złącza ciesielskie	kg	30,86
152.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	5,57
153.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	16,09
154.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	2,61
155.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	1,72
156.	Zwirek filtracyjny	m3	7,95