



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD BUKAMI 4 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod bukami 4 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,38
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	137,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,93
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,59
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,58
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,19
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	232,02
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	120,74
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2323,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	158,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,86
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,77
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,46
20.	Drut stalowy miękki	kg	25,44
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,87
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	451,36
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	205,32
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,61
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,61
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	114,74
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	49,42
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	110,24
31.	Gaz propan, butan	kg	20,42
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	61,05
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	581,10
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,82
36.	Gwoździe budowlane	kg	108,44
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	107,43
38.	Klamry ciesielskie	kg	101,77
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
40.	Klej kostny	kg	0,97
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,05
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,05
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	181,48
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00

48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 7,66m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	236,54
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,50
54.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	91,64
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	198,17
56.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	33,97
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,72
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,56
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	127,02
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,97
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,62
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kotłuskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	158,54
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł.	szt	683,45
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	200,18
67.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	39,63
68.	Masa asfaltowa	kg	11,77
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	213,88
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	52,99
71.	Membrana dachowa Isover	m2	244,21
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,22
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,53
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,01
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,55
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,88
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	240,22
82.	Papier ścierny	m2	2,60
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,18
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,98
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,07
86.	Piasek	m3	0,61
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,15
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	201,60
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,35
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	27,36
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	4,51
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,73
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	46,94
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,03
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	213,81

96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,56
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,79
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,82
99.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	35,10
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,75
101.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,20
102.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,06
103.	Pręty zbrojeniowe gładkie 12mm	t	0,01
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,22
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,75
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,12
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,09
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	247,82
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1888,43
111.	Pustaki szklane 25x25x8cm bezbarwne	szt	20,93
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	23,07
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	8,70
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	15,31
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,68
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,92
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	147,64
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,87
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	263,14
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,73
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,22
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	153,73
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	96,98
130.	Taśma spoinowa	m	266,38
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8499,12
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,74
133.	Uszczelki	m	28,19
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,21
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6490,25
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,57
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,23
142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1651,95
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	734,12
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	194,81
145.	Zaprawa spoinująca	kg	46,42
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	529,92
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	927,36
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,87
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,84
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,18