

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ANTONÓWKACH 2 (G)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



**[www.archon.pl](http://www.archon.pl)**

**Zestawienie materiałów "Dom w antonówkach 2 (G) wersja TERMO"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,00
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	274,59
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,05
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,17
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,55
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,04
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,90
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	64,76
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	2,82
10.	Błoki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	479,20
11.	Błoki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	107,10
12.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3147,67
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1489,66
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
16.	Ćwierćwałki	m	119,11
17.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	2622,50
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	6,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,07
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
24.	Drewno na stemple	m3	0,59
25.	Drut stalowy miękki	kg	20,51
26.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,72
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	445,28
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	251,60
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,22
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,22
33.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	353,16
34.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,40
35.	Gaz propan, butan	kg	6,06
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	69,36
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	116,59
40.	Gwoździe budowlane	kg	6,63
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	126,95

42.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
43.	Klamry ciesielskie	kg	121,10
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
45.	Klej kostny	kg	0,59
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,95
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	33,78
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
50.	Komin SCHIEDEL DUAL 12+20 dł. 7,66m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	248,65
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,11
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	17,06
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	208,81
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,32
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	43,96
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,17
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	119,54
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,78
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,78
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	167,05
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1034,59
67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	41,76
68.	Masa asfaltowa	kg	12,66
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,67
70.	Membrana dachowa Isover	m2	275,81
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,25
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,39
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,42
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
75.	Okna z PCW	m2	13,11
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	107,17
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,50
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,43
80.	Papier ścierny	m2	2,49
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	108,20
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,08
84.	Piasek	m3	0,76
85.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,60
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	124,14
87.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,08
88.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	47,30

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m <sup>2</sup> *K)	m3	9,86
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,41
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,45
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	224,86
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	88,68
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,18
95.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	64,25
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,21
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,01
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,90
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,97
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	13,83
105.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,33
106.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	87,60
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,69
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,42
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	152,98
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	32,22
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	347,87
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,29
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
119.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	354,57
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	178,71
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	109,20
122.	Taśma spoinowa	m	128,74
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12188,61
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,84
125.	Uszczelki	m	25,67
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,07
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5650,96
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00

132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,73
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,56
134.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	807,71
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1995,43
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	854,67
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	163,87
138.	Zaprawa murarska	kg	176,22
139.	Zaprawa spoinująca	kg	52,41
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	746,67
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1226,00
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,44
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,23
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,28