



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W JEŻYNACH 3
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jeżynach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,46
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,47
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,32
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,38
5.	Blacha powlekana płaska	m2	15,51
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1653,80
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
8.	Ćwierćwałki	m	108,71
9.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	20,00
10.	Dachówka ceramiczna	szt	2370,84
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,24
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,62
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,25
16.	Drewno na stemple	m3	0,45
17.	Drut stalowy miękki	kg	19,08
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,14
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Dyble stalowe	szt	406,40
21.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	199,84
22.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	109,75
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	30,74
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	377,23
25.	Gaz propan, butan	kg	3,30
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	119,67
27.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
28.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	600,87
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,66
30.	Gwoździe budowlane	kg	93,46
31.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	66,83
32.	Klamry ciesielskie	kg	50,77
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
34.	Klej kostny	kg	1,00
35.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,80
36.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
37.	Kolki do wstrzeliwania	szt	227,36
38.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
39.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	6,00
40.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
41.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
42.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,66m	kpl	1,00
43.	Kotwy	szt	149,40
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,90
47.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	23,55
48.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	91,25
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	189,58
50.	Kształtowniki profilowane U- 50x0,60	m	8,73
51.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	33,83
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	39,91
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,29
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	145,57
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	26,73
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,54
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	151,67
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	623,75
61.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	37,92
62.	Masa asfaltowa	kg	10,70
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	172,39
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,17
65.	Membrana dachowa Isover	m2	235,27
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00

67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
69.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,08
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	41,89
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	47,20
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	6,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,31
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,51
78.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	15,40
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	38,00
80.	Papier ścierny	m2	2,27
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,15
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	131,76
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,08
84.	Piasek	m3	0,54
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	208,52
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,27
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	30,46
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,05
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,93
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	46,74
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	209,30
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,30
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	31,78
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,65
95.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	14,48
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,76
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,05
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,56
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,09
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,76
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	384,99
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1457,00
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	40,23
105.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,34
106.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	45,42
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	155,85
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	193,60
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
112.	Stopnie schodowe zabiegowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	16,00
113.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	151,66
115.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	93,28
116.	Taśma spoinowa	m	287,18
117.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8219,40
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	89,06
120.	Uszczelki	m	45,87
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,88
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6497,05
124.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
125.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,97
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,11
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1120,90
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	512,20
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	144,50
132.	Zaprawa spoinująca	kg	32,87
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	501,72
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	682,32
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,36
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,13
137.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,22