



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD JARZĄBEM
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod jarząbem wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,69
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,75
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,08
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,42
5.	Blacha powlekana płaska	m2	15,09
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1306,45
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,03
8.	Ćwierćwałki	m	75,80
9.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	18,00
10.	Dachówka ceramiczna	szt	2909,51
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,58
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,10
16.	Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 28-45 mm, kl. II	m3	1,16
17.	Drewno na stemple	m3	0,57
18.	Drut stalowy miękki	kg	20,93
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,21
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	283,36
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	172,09
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	280,59
24.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	288,73
25.	Gaz propan, butan	kg	4,23
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	130,98
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,54
28.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	121,58
29.	Gwoździe stolarskie	kg	0,35
30.	Klamry ciesielskie	kg	81,70
31.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
32.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,07
33.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
34.	Kotwy	szt	163,20
35.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
36.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
37.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,82
38.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,20
39.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	95,68
40.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,85
41.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
42.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
43.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	623,25
44.	Masa asfaltowa	kg	7,65
45.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	47,76
46.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
47.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
48.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,70
49.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,39
50.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,43
51.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,40
52.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
53.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	85,78
54.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	16,98
55.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,60
56.	Papier ścierny	m2	2,02
57.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,06
58.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	86,60
59.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,22
60.	Piasek	m3	0,29
61.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,96
62.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	30,96
63.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,20
64.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,14
65.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	250,64
66.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	36,68

67.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	3,91
68.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,24
69.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	28,08
70.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	31,07
71.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	130,02
72.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,65
73.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,31
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,88
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,89
76.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	71,48
77.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	353,90
78.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	34,11
79.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1668,57
80.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,64
81.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	74,60
82.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,57
83.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	52,38
84.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
85.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
86.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	111,40
87.	Siatka z włókna szklanego	m2	220,35
88.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
89.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
90.	Szpachłówka celulozowa	dm3	1,75
91.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	111,04
92.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	115,80
93.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
94.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9142,35
95.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	102,70
96.	Uszczelki	m	52,89
97.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,97
98.	Wkrety do blach samogwintujące	szt	3531,75
99.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
100.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
101.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
102.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,02
103.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,08
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,48
105.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	419,16
106.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1216,03
107.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	432,33
108.	Zaprawa spoinująca	kg	22,89
109.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	477,60
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	636,80
111.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,18
112.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,84
113.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,15