



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ARNICE (PD)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w arnicy (PD)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,82
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	45,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,86
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	46,58
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	10,40
8.	Cegła budowlana pełna	szt	427,35
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
10.	Ćwierćwałki	m	97,67
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2330,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	4,00
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	7,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,63
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,40
19.	Drut stalowy miękki	kg	23,31
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,10
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	365,12
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	183,47
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,20
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,20
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	113,17
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,55
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	94,13
29.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	19,80
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,73
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	567,78
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
34.	Gwoździe budowlane	kg	100,09
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	120,75
36.	Klamry ciesielskie	kg	86,45
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
38.	Klej kostny	kg	0,95
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,27
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,26
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	191,79
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
48.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,33m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	203,38
50.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	10,00

51.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,48
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,61
54.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	80,24
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	195,47
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,16
57.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	29,75
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,15
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,80
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	139,90
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,30
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,63
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	156,38
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	656,45
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	22,51
68.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	39,09
69.	Masa asfaltowa	kg	10,64
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	251,74
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	49,71
72.	Membrana dachowa Isover	m2	242,32
73.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,28
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,92
76.	Okapy z blachy powlekaniej	m	26,49
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,50
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,42
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,80
84.	Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	232,70
85.	Papier ścierny	m2	2,40
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,02
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	126,63
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,45
89.	Piasek	m3	0,46
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	197,16
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,66
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,93
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,07
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,92
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	107,32
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,38
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	36,76
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,83
99.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	35,23
100.	Płyty z wełny mineralnej - ściany działowe 80mm	m2	41,10
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,55
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,92
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,80
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,54
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	245,37
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1588,42

108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x10/16	szt	44,39
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	13,11
110.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,75
111.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,49
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	155,04
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	197,25
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,86
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,10
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	142,51
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,59
123.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	263,14
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7574,07
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,98
126.	Uszczelki	m	25,74
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6240,73
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,22
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,99
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1334,52
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	617,06
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	190,40
138.	Zaprawa spoinująca	kg	39,76
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	497,10
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	695,16
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,45
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,25
143.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,85