

Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,92
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	224,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,65
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,58
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	70,84
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,94
7.	Blacha powlekana płaska	m2	67,19
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	340,54
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 795,14
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	130,37
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 548,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	160,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	10,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,75
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,17
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,09
20.	Drewno na stemple	m3	0,87
21.	Drut stalowy miękki	kg	27,11
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	33,80
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	487,36
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	349,61
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wyłaczana "kubelkowa"	m2	57,43
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	424,02
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	377,81
32.	Gaz propan, butan	kg	20,33
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	121,26
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	497,40
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,41
37.	Gwoździe budowlane	kg	165,42
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	124,85
39.	Klamry ciesielskie	kg	143,57
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
41.	Klej kostny	kg	0,83
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	17,77
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,97
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,95
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 5,00m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	364,16
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,24
54.	Ksylamid popularny	kg	6,69
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,06
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	306,62
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,36
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	64,55
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,85
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,15

61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	187,43
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,94
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,38
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,62
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	5,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	245,30
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 037,46
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	267,49
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	61,32
70.	Masa asfaltowa	kg	16,21
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	277,20
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	80,36
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,82
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,51
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	49,81
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,21
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	168,04
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	16,98
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	234,31
83.	Papier ścierny	m2	2,92
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,32
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	169,66
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,92
87.	Piasek	m3	0,61
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,39
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	174,09
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,59
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	41,00
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	9,44
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,09
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	161,34
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	6,99
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	160,55
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,41
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	68,60
99.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	99,57
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	63,36
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,88
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,58
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,47
106.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	995,20
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 851,65
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	29,78
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	29,17
110.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,88
111.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	47,93
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	236,22
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,78
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	390,55
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
119.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	15,37
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,21
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	251,29
123.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	141,95
124.	Taśma spoinowa	m	171,39
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17 176,53
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	93,98
127.	Uszczelki	m	48,40
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,55
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 146,92

131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	6,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,80
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,40
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 368,86
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 098,95
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	277,36
139.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	230,00
140.	Zaprawa spoinująca	kg	69,05
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	803,61
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 376,40
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,67
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,75
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,04