

Zestawienie materiałów "Dom w Ionicerach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	24,47
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	94,63
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,00
5.	Blacha powlekana płaska	m2	52,03
6.	Błachowkręty	szt	427,38
7.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 793,31
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,28
10.	Ćwierćwałki	m	86,84
11.	Dachówka ceramiczna	szt	3 949,13
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,60
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,63
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,28
16.	Drewno na stemple	m3	0,84
17.	Drut stalowy miękki	kg	31,39
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,18
19.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	4,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	324,64
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	284,73
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	78,50
26.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	965,96
27.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	391,90
28.	Gaz propan, butan	kg	15,68
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	162,72
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	75,42
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,42
33.	Gwoździe budowlane	kg	174,37
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	170,65
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	761,79
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 372,42
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 048,13
38.	Klamry ciesielskie	kg	69,23
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
40.	Klej kostny	kg	0,13
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	102,07
43.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	382,37
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00

48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,00
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	51,54
51.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	19,11
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,56
53.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	68,26
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,42
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,66
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 134,39
58.	Masa asfaltowa	kg	14,07
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	329,25
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	88,18
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	18,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	8,00
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
65.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,05
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	76,70
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	73,25
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	29,46
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
71.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	21,18
72.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	185,21
73.	Papier ścierny	m2	2,22
74.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,49
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,44
76.	Piasek	m3	1,52
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	25,89
78.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	38,81
79.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	73,50
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,75
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	351,56
82.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	29,29
83.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	189,70
84.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,65
85.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	45,93
86.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	43,82
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,35
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,84
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,72
91.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	40,71
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	12,56
93.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,34
94.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	70,48
95.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
96.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
97.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	204,95
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,41
99.	Siatka z włókna szklanego	m2	459,74
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00

101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
102.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,99
103.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	186,48
104.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	155,84
105.	Taśma spoinowa	m	45,58
106.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14 769,51
107.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	138,20
108.	Uszczelki	m	71,17
109.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,11
110.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,19
111.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 072,70
112.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
113.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
114.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,70
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,83
117.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 845,23
118.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 540,41
119.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	207,26
120.	Zaprawa spoinująca	kg	101,23
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	881,82
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 620,24
123.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,78
124.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,28
125.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,56