



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
WILLA WIKTORIA
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Willa Wiktoria wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	182,39
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,70
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,99
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	101,16
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	13,44
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,38
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1359,89
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
11.	Ćwierćwałki	m	140,77
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3692,89
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,77
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,18
19.	Drewno na stemple	m3	1,09
20.	Drut stalowy miękki	kg	34,70
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	43,69
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	526,24
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	384,81
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,81
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,81
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	97,00
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	501,01
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	366,47
31.	Gaz propan, butan	kg	8,04
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	220,14
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	114,69
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,35
36.	Gwoździe budowlane	kg	208,91
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	210,88
38.	Klamry ciesielskie	kg	102,73
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,35
40.	Klej kostny	kg	0,19
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,19
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,48
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	6,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	496,31
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,24

51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	72,64
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	15,29
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	30,99
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	170,71
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	84,35
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,44
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,62
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	58,11
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1538,20
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	134,12
62.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	14,53
63.	Masa asfaltowa	kg	15,41
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	319,79
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	119,06
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
67.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 125 cm	szt	15,00
68.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 150 cm	szt	9,00
69.	Nadproża POROTHERM 23,8 o dł. belki 175 cm	szt	3,00
70.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,94
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,67
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	69,77
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	93,06
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,87
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	153,05
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	25,55
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	93,19
80.	Papier ścierny	m2	3,44
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,57
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	154,52
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	27,35
84.	Piasek	m3	0,93
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	40,14
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	80,46
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	24,79
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	14,84
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,62
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	321,86
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	4,97
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	34,21
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	108,38
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	65,50
95.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	23,10
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,45
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,96
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,01
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,25
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,26
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,92
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	631,34
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	4725,04

104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	72,78
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,34
106.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	44,32
107.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	7,41
108.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	89,55
109.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,63
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	252,53
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	492,58
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	12,49
119.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,36
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	249,29
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	145,68
122.	Taśma spoinowa	m	38,23
123.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19874,82
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	175,58
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,00
127.	Uszczelki	m	90,42
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,18
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5477,96
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	7,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,54
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	8,87
135.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	29,22
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3087,60
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1222,12
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	282,51
139.	Zaprawa spoinująca	kg	76,48
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1190,64
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	29,22
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1716,48
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,53
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,76
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	21,95
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,63
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,69