

## Zestawienie materiałów "Dom w oregano"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,41
2.	Balustrady stalowe	kg	301,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,68
4.	Beton zwykły B-10	m3	5,12
5.	Beton zwykły B-15	m3	13,97
6.	Beton zwykły B-20	m3	78,04
7.	Blacha stalowa płaska 0,50mm z powłoką z poliestru	m2	14,54
8.	Bramy garażowe HORMANN EPU stalowe, segmentowe z układem sprężyn naciagowych, ocieplane, białe na zewnątrz o wymiarach 2375x2025 mm z przetłoczeniami poziomymi, z prowadzeniem Z	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	670,10
10.	Cegła ceramiczna pełna kl.150	szt	1 663,88
11.	Cegła dziurawka drażniona 25x12x6,5cm kl.50	szt	568,55
12.	Cegła kratówka K-3 kl.100	szt	2 090,87
13.	Cement hutniczy CEM III 32,5 (daw.35) workowany 50kg	t	0,08
14.	Ceresit CE 35 Super spoina szeroka, biała, szara, opak. 5 kg	kg	66,49
15.	Ceresit CE 37 spoina uelastyczniona, szara, opak. 5 kg	kg	16,59
16.	Ceresit CM 17 zaprawa klejowa "flexibel" do układania płytek - uelastyczniona, opak. 5 kg	kg	218,43
17.	Ceresit CM 19 zaprawa klejowa do układania dużych płyt, opak. 25 kg	kg	469,71
18.	Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3	dm3	78,32
19.	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 5 dm3	dm3	106,45
20.	Ceresit CT 35 tynk strukturalny, biały, opak. 25 kg	kg	854,56
21.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 405,00
22.	Dachówka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
23.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	14,00
24.	Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm	m2	69,39
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	2,28
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,25
27.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	2,84
28.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,67
29.	Drewno opałowe	kg	32,60
30.	Drut stalowy miękki	kg	42,93
31.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,30
32.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
33.	Drzwi zewnętrzne	m2	4,30
34.	Dyble	szt	749,28
35.	Elementy dachowe z blachy stalowej powlekanej, pas nadrynowy 2,5 m, powłoka poliestru standard	szt	13,98
36.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	345,04
37.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,34
38.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,34
39.	Folia kubełkowa	m2	55,83
40.	Folia paroizolacyjna stabilizowana	m2	169,11
41.	Folia paroprzepuszczalna dachowa - membrana dachowa ISOVER	m2	299,64
42.	Folia polietylenowa	m2	176,40
43.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	40,14
44.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki, nr 12 (3szt./mb)	szt	84,00
45.	Gips budowlany szpachlowy w opakowaniu 40kg	t	0,06
46.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	19,76

47.	Gwoździe budowlane	kg	181,57
48.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	121,38
49.	Klamra Braas do mocowania koszy	szt	172,00
50.	Klamry ciesielskie	kg	165,45
51.	Klej agresywny do PCW	kg	0,15
52.	Klej kostny	kg	0,81
53.	Klej winylowy Ponilent N	kg	32,45
54.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
55.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm	szt	1 248,06
56.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
57.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
58.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
59.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
60.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
61.	Kosz Braas aluminiowy zwykły	m	23,22
62.	Kotwy	szt	351,65
63.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
64.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
65.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,35
66.	Ksylomit popularny	kg	0,09
67.	Kształtka went.B/I 100-200 mm z bl.ocynk.	m2	0,16
68.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	292,11
69.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	61,50
70.	Lakier do drewna XYLADEKORM	dm3	13,22
71.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	53,42
72.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,55
73.	Listwy z drewna liściastego - bukowe	m	194,64
74.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	2,79
75.	Ława kominiarska	m	2,00
76.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	233,68
77.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	58,42
78.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	17,87
79.	Masa asfaltowa	kg	1,15
80.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	485,70
81.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	29,27
82.	Obejma rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	13,45
83.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	41,57
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm	szt	1,00
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm	szt	2,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm	szt	2,00
87.	Okna z PCW	m2	27,30
88.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	83,06
89.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	174,50
90.	Papa asfaltowa na folii aluminiowej 9/800	m2	3,59
91.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	12,95
92.	Papa zgrzewalna niemodyfikowana TOP-BIT PF podkładowa na włókninie poliestrowej	m2	231,32
93.	Papa zgrzewalna niemodyfikowana TOP-BIT WF wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej	m2	231,32
94.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	19,20
95.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	176,18
96.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśn.	dm3	27,15
97.	Piasek	m3	0,24
98.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm	m2	161,43
99.	Płyta izolacyjno-drenażowa z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD o grubości 100 mm	m2	40,10
100.	Płyta izolacyjno-drenażowa z twardej pianki polistyrenowej STEINODUR PSN LD o grubości 140 mm	m2	10,89
101.	Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm	m2	109,19
102.	Płytki ceramiczne ściennie 20x25cm	m2	82,16

103.	Płytki klinkierowe 25x12x2,5cm	m2	19,64
104.	Płyty bud. OSB2 o krawędziach prostych gr. 12mm	m3	0,04
105.	Płyty drenażowe BOTAZIT DS 993 grub. 2cm	m2	4,31
106.	Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm	m2	8,58
107.	Płyty styrop.frezowane EPS 100-038	m3	17,29
108.	Płyty styrop.frezowane EPS 70-040	m3	29,10
109.	Płyty wspornikowe RONDO 20+W KLINKIER	szt	1,00
110.	Płyty z polistyrenu ekstrudow.odmiany 300	m3	0,86
111.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 200mm	m2	158,15
112.	Płyty z wełny mineralnej z włókien skalnych POLTERM UNI gr.120mm	m2	3,28
113.	Podokienniki z blachy stalowej powlekanej szer. 25cm	m	22,20
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,07
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,34
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,16
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,04
118.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,80
119.	Przewód went.B/I do fi 200 mm z bl.ocynk.	m2	0,42
120.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	693,93
121.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 30 300x250x238mm	szt	2 974,10
122.	Pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24cm	szt	287,65
123.	Rozcieńczalnik	dm3	1,73
124.	Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"	kg	69,64
125.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Dysperbit	kg	89,83
126.	Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P"	kg	60,16
127.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	27,17
128.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	33,63
129.	Rynnowy lej spustowy GAMRAT rozm.125mm	szt	6,00
130.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	2,00
131.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	233,76
132.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	43,35
133.	Siatka powierzchniowa z włókna szklanego, szerok. 1 m, rolka 50 m	m	370,23
134.	Silikon akrylowy	szt	3,82
135.	Silikon dekarSKI	szt	1,78
136.	Skrzydła drzwiowe płytowe fabr.wykończ. harmonijkowe	m2	3,33
137.	Skrzydła drzwiowe płytowe fabr.wykończ. pełne przesuwne	m2	7,28
138.	Skrzydła drzwiowe płytowe fabr.wykończ. szklone	m2	23,71
139.	Stopnie kominiarskie aluminiowe	szt	20,40
140.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,97
141.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	5,76
142.	Śruby M8x 50mm kpl	kg	0,29
143.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	172,24
144.	Uchwyty do rur d=150mm	szt	0,23
145.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	65,94
146.	Uszczelka koszowa z gąbki Braas	m	21,93
147.	Wkładka wentylacyjna	szt	54,48
148.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 288,26
149.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytko) do dachówki Marsylki	szt	1,00
150.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytko) do dachówki Marsylki	szt	3,00
151.	Zaprawa cementowa M 7	m3	3,98
152.	Zaprawa cementowa M 12	m3	17,12
153.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	15,90
154.	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	0,01
155.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	6,57
156.	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	3 547,88
157.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	61,78
158.	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	3,05
159.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,46
160.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	8,24
161.	Zwirtek filtracyjny	m3	4,76