



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W POZIOMKACH 3 (G)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w poziomkach 3 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,19
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	3,17
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,75
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	39,26
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,94
6.	Blacha powlekana płaska	m2	15,84
7.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3356,84
9.	Cement portlandzki 35	t	0,04
10.	Ćwierćwałki	m	86,84
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2071,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	106,00
13.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	1,99
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,67
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 28mm	m3	0,09
17.	Drewno na stemple	m3	0,47
18.	Drut stalowy miękki	kg	15,73
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	4,14
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	324,64
22.	Dyble	szt	41,60
23.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	139,55
24.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	187,30
25.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	255,87
26.	Gaz propan, butan	kg	3,31
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	42,06
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,11
29.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	2,92
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	11,02
31.	Gwoździe budowlane	kg	67,15
32.	IZOHAN IZUBUD WM	kg	110,18
33.	Klamry ciesielskie	kg	70,24
34.	Klej agresywny do PCW	kg	0,12
35.	Klej kostny	kg	0,87
36.	Klej winylowy Ponilent N	kg	20,63
37.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	10,00
38.	Kolek polipropylenowy do mocowania płyt styropianowych 161-200 mm	szt	95,80
39.	Kolki do wstrzeliwania	szt	164,88
40.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
41.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
42.	Kotwy	szt	152,72
43.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	14,00
44.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,17
46.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	83,25
47.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	171,95
48.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	30,86
49.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,20
50.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,24
51.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	5,00
52.	Listwy przyściennne z drewna	m	90,97
53.	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	1,61
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
55.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	664,23
56.	Łączniki krzyżowe IJ 60/60	szt	137,56
57.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	34,39
58.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	8,43
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	51,50
60.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	521,79
61.	Membrana dachowa Isover	m2	215,41
62.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	16,25
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	10,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00

67.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	42,73
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,57
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,26
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
73.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	81,56
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	12,08
75.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	39,03
76.	Papier ścierny	m2	1,85
77.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	12,30
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,34
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,09
80.	Piasek	m3	0,25
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	181,01
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	36,44
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,30
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,01
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,58
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	42,64
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	191,29
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	22,88
89.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I	m2	28,40
90.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II	m2	18,10
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,99
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,38
93.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	29,67
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,77
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,71
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,72
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	177,89
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1801,77
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 30 300x250x238mm	szt	26,76
101.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	22,10
102.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	29,42
103.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	105,20
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,58
106.	Siatka powierzchniowa z włókna szklanego, szerok. 1 m, rolka 50 m	m	24,73
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	223,71
108.	Silikon akrylowy	szt	1,10
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,70
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,22
113.	Środek impregnacyjny-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	85,99
114.	Taśma spoinowa	m	242,75
115.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	10,94
116.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	57,68
117.	Uszczelki	m	29,71
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,56
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5808,15
120.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	6,54
122.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
124.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,03
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,99
127.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	33,19
128.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	1973,90
129.	Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 do systemów ociepleń do wełny mineralnej, opak. 25 kg	kg	261,48
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	519,29
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	514,95
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS	kg	7951,23
133.	Złącza ciesielskie	kg	15,39
134.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	5,25
135.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	7,21
136.	Zwirtek filtracyjny	m3	5,57