



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W WISTERIACH 2 (T)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w wisteriach 2 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,31
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	76,95
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,61
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m	szt	3,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	6,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,00m	szt	4,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	4,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	16,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	1,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	6,00
11.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	7,00
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,48
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	47,75
14.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,22
15.	Blacha powlekana płaska	m2	6,50
16.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	98,25
17.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	3,49
18.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	203,23
19.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
20.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2864,94
21.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
22.	Cwierćwałki	m	108,71
23.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2751,25
24.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
25.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
26.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
27.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,77
28.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,69
29.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
30.	Drewno na stęple	m3	0,41
31.	Drut stalowy miękki	kg	20,03
32.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,25
33.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
34.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
35.	Dyble stalowe	szt	406,40
36.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	255,68
37.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
38.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
39.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	46,76
40.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	445,37
41.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	286,13
42.	Gaz propan, butan	kg	3,68
43.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	46,20
44.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
45.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	345,60
46.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,92
47.	Gwoździe budowlane	kg	100,84
48.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	101,65
49.	Klamry ciesielskie	kg	92,79
50.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
51.	Klej kostny	kg	0,58
52.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,05
53.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,14
54.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
55.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00
56.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
57.	Kotwy	szt	234,92
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,78
61.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	206,70
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,52
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,96
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	127,10
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	40,66
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,95

67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	165,36
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	790,73
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	223,31
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	41,34
73.	Masa asfaltowa	kg	12,06
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	205,07
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,85
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,80
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,72
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,65
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,07
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,95
83.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	10,68
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	42,32
85.	Papier ścierny	m2	2,93
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,49
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	115,05
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,76
89.	Piasek	m3	0,77
90.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm	m2	6,73
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	114,23
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,44
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,70
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,68
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,28
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	227,41
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,61
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	74,49
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,65
100.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	37,07
101.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	61,49
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,86
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	6,00
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,08
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,13
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,36
110.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	496,67
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,63
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,86
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,80
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,42
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	148,17
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,61
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	317,60
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,14
123.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,91
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	175,81
125.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	114,67
126.	Taśma spoinowa	m	123,30
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12096,21
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,60
129.	Uszczelki	m	31,72
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,87
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5368,02
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,13
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,84
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1835,30
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1481,39
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	244,82
141.	Zaprawa murarska	kg	270,15

142.	Zaprawa spoinująca	kg	48,73
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	658,50
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1119,32
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,70
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,70
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,82