



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KOLENDRZE
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kolendrze ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,04
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	141,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,61
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,15
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	44,50
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,70
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,79
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	448,82
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 441,28
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
11.	Ćwierćwałki	m	87,48
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 032,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,36
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,27
19.	Drewno na stemple	m3	0,50
20.	Drut stalowy miękki	kg	19,83
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,79
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	327,04
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	173,99
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,63
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,63
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	94,87
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	41,10
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	252,96
30.	Gaz propan, butan	kg	4,18
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	66,72
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,12
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	541,11
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,81
35.	Gwoździe budowlane	kg	105,83
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	89,35
37.	Klamry ciesielskie	kg	65,94
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
39.	Klej kostny	kg	0,90
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,65
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,72
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	199,07
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	255,09
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,07
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,31
53.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	96,21
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	160,38
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,60
56.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	35,67
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,76
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,41
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	35,78
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	101,72
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	35,74
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,40
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	128,30
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	701,46
67.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	32,08
68.	Masa asfaltowa	kg	9,31
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	267,22
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,35
71.	Membrana dachowa Isover	m2	212,16
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,47
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	40,24
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,67
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,06
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	91,20
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,80
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,39
83.	Papier ścierny	m2	1,94
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,84
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	92,07
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,43
87.	Piasek	m3	0,48
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,66
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	187,52
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	36,49
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,04
92.	0,035 W/(m*K)	m3	6,75
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,21
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	49,28
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,62
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	178,70
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,35
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	53,16
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	39,26
100.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	41,04

101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,98
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,90
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,82
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	144,92
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1 655,60
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	30,74
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,17
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,59
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	135,70
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	216,37
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,44
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,63
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	132,10
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	83,83
122.	Taśma spoinowa	m	259,33
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7 087,29
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,10
125.	Uszczelki	m	27,86
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,68
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 767,26
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,32
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,02
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 362,25
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	636,23
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	164,85
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	303,13
139.	Zaprawa spoinująca	kg	40,46
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	553,50
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	762,56
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,51
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,76
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,02