

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MALINÓWKACH 6

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach 6"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,20
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	97,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,99
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,84
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,07
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,09
7.	Blacha powlekana płaska	m2	8,06
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1815,57
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
10.	Ćwierćwałki	m	108,28
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1456,25
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,32
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,43
19.	Drut stalowy miękki	kg	16,23
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,75
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	404,80
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	201,28
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	330,15
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	37,44
28.	Gaz propan, butan	kg	2,65
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	28,71
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,27
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,63
32.	Gwoździe budowlane	kg	83,17
33.	Gwoździe ocynkowane z kołpakiem uszczelniającym	szt	133,02
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	656,13
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	841,47
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	722,63
37.	Klamry ciesielskie	kg	64,90
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,06
39.	Klej kostny	kg	0,42
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,87
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,00
42.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	10,56
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	218,13

47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,73
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	158,31
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,33
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	97,52
53.	Listwy z drewna iglastego	m	3,77
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,84
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,26
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
57.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	126,65
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	702,00
59.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	31,66
60.	Masa asfaltowa	kg	8,78
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	158,44
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,90
63.	Membrana dachowa Isover	m2	151,45
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,81
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,84
68.	Okapy z blachy powlekaniej	m	22,26
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
70.	Okna z PCW	m2	9,49
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	87,43
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,18
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	30,45
75.	Papier ścierny	m2	1,01
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,67
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	88,27
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,24
79.	Piasek	m3	0,77
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,26
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	87,49
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,11
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	38,24
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	5,36
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,22
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	174,11
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	10,18
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	2,93
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	49,74
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,29
91.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	44,55
92.	Płyty poliestrowe faliste	m2	9,32
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,33
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,94
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,94

96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,53
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,81
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,55
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,94
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,55
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,72
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,42
103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
104.	Schody strychowe	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	127,98
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	249,45
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,25
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	142,42
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	60,06
114.	Taśma spoinowa	m	83,32
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9984,24
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	42,00
117.	Uszczelki	m	21,63
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3342,69
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,90
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,78
125.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	77,10
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1154,98
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	587,72
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	214,98
129.	Zaprawa spoinująca	kg	37,95
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	639,00
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	77,10
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	827,72
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,31
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,25
135.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,34