



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WERBENACH (P)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w werbenach (P) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,01
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	194,67
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	98,83
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,19
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,25
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4 854,51
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
11.	Ćwierćwałki	m	140,77
12.	Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	6,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2 778,51
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,00
16.	Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	46,05
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,42
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,36
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
20.	Drewno na stemple	m3	0,72
21.	Drut stalowy miękki	kg	37,28
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,55
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	526,24
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	344,52
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,87
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,87
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	145,72
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	337,79
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	279,02
32.	Gaz propan, butan	kg	36,40
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)	szt	189,57
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	414,54
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,60
37.	Gwoździe budowlane	kg	197,66
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	316,78
39.	Klamry ciesielskie	kg	95,21
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
41.	Klej kostny	kg	0,69
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,96
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,71
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,47
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	5,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
48.	Kotwy	szt	232,22
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,79
52.	Ksylamit popularny	kg	3,99
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,96
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	241,26
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,51
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	50,79
57.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,42
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,11
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	126,13
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	126,71
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,75
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	193,01
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	734,95
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	413,38
67.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	48,25
68.	Masa asfaltowa	kg	15,14
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	294,08
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,05
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	8,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	10,00
73.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
74.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	42,50
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,17
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,82
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	56,67
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	5,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,03
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,08
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,33
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	424,21
85.	Papier ścierny	m2	2,49
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,69
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,17
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,62
89.	Piasek	m3	0,36
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,78
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	145,09
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,75
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,23
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	28,58
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,57
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,63
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	259,52
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	4,05
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	33,19
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	131,89
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	71,26

102.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	21,34
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,36
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,46
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,73
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,33
107.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	665,45
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 033,58
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,64
110.	Ruszt stalowy	kg	219,78
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	54,53
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	242,91
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	338,64
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	13,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,51
119.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,36
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	235,81
121.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	106,05
122.	Taśma spoinowa	m	152,34
123.	Trójkąt do gąsiora do dachówki Marsylki	szt	3,00
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16 712,64
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	106,92
126.	Uszczelki	m	55,06
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,75
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 329,78
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki	szt	6,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,76
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,84
135.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	23,82
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2 728,41
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 141,78
138.	Zaprawa spoinująca	kg	72,47
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	590,52
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	23,82
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 177,56
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,28
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,37
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,96