



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W WERBENACH (G2)**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w werbenach G2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	197,91
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,42
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,44
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,75
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,62
7.	Blacha powlekana płaska	m2	38,58
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	553,44
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2573,00
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	107,86
13.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3117,80
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,77
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
20.	Drewno na stemple	m3	0,44
21.	Drut stalowy miękki	kg	25,80
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,55
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	403,20
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	278,60
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,88
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,88
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	404,25
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	312,49
31.	Gaz propan, butan	kg	5,87
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	196,47
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,74
35.	Gwoździe budowlane	kg	134,60
36.	Klamry ciesielskie	kg	91,67
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,29
38.	Klej kostny	kg	0,72
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,25
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,71
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,47
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	3,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	6,00
45.	Kotwy	szt	198,18
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,79
47.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,96
48.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	253,29
49.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,51
50.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,32

51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,43
52.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,12
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	139,69
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,96
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
57.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	202,63
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	785,24
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	247,69
60.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	50,66
61.	Masa asfaltowa	kg	11,73
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	62,48
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	12,00
66.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,11
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,51
69.	Okapy z blachy powlekaniej	m	61,54
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	3,00
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	6,00
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,56
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,24
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,08
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	68,03
77.	Papier ścierny	m2	2,27
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,25
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	126,44
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,05
81.	Piasek	m3	0,50
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,62
83.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	151,74
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,67
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,25
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,91
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,99
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,48
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	273,14
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	4,02
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	34,09
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	54,55
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	46,35
94.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	21,34
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,10
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,63
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,29
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	746,72

101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2449,35
102.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	48,11
103.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	109,96
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,48
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	59,22
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	170,92
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,07
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	306,29
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,51
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,90
115.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	433,53
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	192,86
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	123,69
118.	Taśma spoinowa	m	158,67
119.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12868,59
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	116,12
122.	Uszczelki	m	59,80
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,89
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6813,04
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
128.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,13
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,39
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	1,22
132.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	23,64
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2041,13
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	571,21
135.	Zaprawa spoinująca	kg	35,72
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	624,75
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	23,64
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1063,68
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,29
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,52
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,55