



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SZMARAGDACH (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w szmaragdach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,37
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	113,40
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,26
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,54
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,78
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,49
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,55
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	617,26
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 697,56
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	129,51
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3 195,63
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	146,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,35
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,16
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,66
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,73
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,96
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	484,16
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	267,37
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,50
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,50
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	154,62
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,59
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	544,57
32.	Gaz propan, butan	kg	4,06
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	68,70
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	427,77
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,11
37.	Gwoździe budowlane	kg	136,27
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	118,68
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	607,68
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 302,78
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	955,54
42.	Klamry ciesielskie	kg	63,75
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
44.	Klej kostny	kg	0,71
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,78
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
47.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,28

49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
52.	Kotwy	szt	307,70
53.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,22
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,18
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	267,05
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,55
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	56,22
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,07
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	49,21
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	155,81
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,47
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,17
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,56
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	213,64
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	885,66
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	238,78
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	53,41
71.	Masa asfaltowa	kg	12,57
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	198,52
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,87
74.	Membrana dachowa Isover	m2	333,58
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,95
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,73
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	39,17
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,08
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	139,69
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,65
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,74
88.	Papier ścierny	m2	2,92
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,66
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	141,04
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,88
92.	Piasek	m3	0,70
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,05
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	149,72
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,18
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	50,83
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,48
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,85
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,99

100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	291,71
101.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,34
102.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	54,09
103.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,33
104.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	53,47
105.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,61
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,59
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,78
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,32
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	68,25
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,14
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	37,69
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	183,10
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	41,89
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	339,74
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,86
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	193,19
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	133,87
124.	Taśma spoinowa	m	145,17
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 557,37
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	73,90
127.	Uszczelki	m	38,06
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,57
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 548,30
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,82
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,76
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 084,97
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	736,61
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	250,71
139.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	416,89
140.	Zaprawa spoinująca	kg	47,68
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	688,74
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 197,32
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,74
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,24
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,19