



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUCERNIE (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lucernie (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,66
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	174,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,19
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	6,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	9,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	1,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	4,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	14,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	8,00
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,59
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,86
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,51
13.	Błacha powlekana płaska	m2	17,62
14.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1553,52
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
17.	Ćwierćwałki	m	76,01
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2305,00
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,37
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,52
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
25.	Drewno na stemple	m3	0,46
26.	Drut stalowy miękki	kg	21,44
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,49
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	284,16
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	178,15
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,77
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,77
34.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	99,89
35.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,98
36.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	263,55
37.	Gaz propan, butan	kg	4,18
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,81
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,13
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
41.	Gwoździe budowlane	kg	89,55
42.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	106,48
43.	Gwoździe stolarskie	kg	0,36
44.	Klamry ciesielskie	kg	120,73
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
46.	Klej kostny	kg	0,97
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,53
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,49
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
50.	Kolki do wstrzeliwania	szt	224,56
51.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
53.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
54.	Kotwy	szt	214,56
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,95
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,52
59.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	96,86
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	172,54
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,13
62.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	35,91
63.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	36,32
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,71
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	100,49
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,59

67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,61
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	138,03
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	784,37
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	168,98
73.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	34,51
74.	Masa asfaltowa	kg	9,91
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,54
76.	Membrana dachowa Isover	m2	241,15
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,72
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,29
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,53
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,46
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	90,10
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	48,38
88.	Papier ścierny	m2	2,13
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,85
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	90,96
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,67
92.	Piasek	m3	0,66
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,21
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	201,15
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,95
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	51,19
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,64
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	49,61
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,14
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	187,61
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	8,94
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,98
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	63,85
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,20
105.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	32,49
106.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	51,83
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,91
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,20
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,84
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
112.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	435,37
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	189,48
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2328,26
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	9,60
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,19
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,09
118.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,33
119.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	73,90
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,63
121.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,53
122.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
123.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
124.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	121,03
125.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,42
126.	Siatka z włókna szklanego	m2	294,70
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
128.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,93
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
131.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	580,11
132.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	138,87
133.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,49
134.	Taśma spoinowa	m	280,39
135.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7285,32
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,06
137.	Uszczelki	m	25,78
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,12
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6319,92

141.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
143.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,04
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,96
146.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	52,56
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1823,48
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	816,24
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	207,05
150.	Zaprawa spoinująca	kg	51,75
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	605,43
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	52,56
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1003,56
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,67
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,26
156.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,64