



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BRUNERACH 2 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w brunerach 2 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,22
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	91,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,72
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,48
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	116,76
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,47
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,62
8.	Błoczek betonowy 25x12x14cm	szt	87,23
9.	Błoczek betonowy 25x25x14cm	szt	136,34
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	1 213,59
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 298,70
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
13.	Ćwierćwałki	m	163,50
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 950,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
16.	Dachówka wsporcza pod strop	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,46
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,60
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stęple	m3	0,77
22.	Drut stalowy miękki	kg	42,97
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,20
24.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	611,20
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	376,37
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,41
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,41
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	123,22
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	140,55
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	545,29
34.	Gaz propan, butan	kg	8,78
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	61,47
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	369,96
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,96
39.	Gwoździe budowlane	kg	247,93
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	305,55
41.	H+H Błoczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	652,41
42.	H+H Błoczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 199,62
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	910,92
44.	Klamry ciesielskie	kg	89,61
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
46.	Klej kostny	kg	0,62
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,93

48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,20
49.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,88
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm	szt	1,00
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	6,00
53.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
54.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
55.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	2,00
56.	Kotwy	szt	330,51
57.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
58.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
59.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,90
60.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	23,16
61.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	212,84
62.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,59
63.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	44,81
64.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,30
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	32,12
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	96,74
67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,76
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	122,22
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,12
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
72.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	170,27
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	881,84
74.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	42,57
75.	Masa asfaltowa	kg	17,69
76.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	348,13
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,59
78.	Membrana dachowa Isover	m2	306,80
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
81.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
82.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	1,00
83.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	71,15
84.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,50
85.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,84
86.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,09
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x98cm FAKRO	szt	1,00
88.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	6,00
89.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	19,37
90.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
91.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,92
92.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,08
93.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	100,90
94.	Papier ścierny	m2	3,73
95.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,13
96.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,83
97.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,17
98.	Piasek	m3	0,58
99.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	129,34
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,86
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	44,99
102.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	23,44
103.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,31

104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	233,97
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	43,16
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	200,36
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	75,72
108.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	53,57
109.	Płyty z wełny mineralnej FASOTERM PF - stosowane przy izolacjach fasad metodą lekką moką grubości 50 mm	m2	19,85
110.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,83
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,99
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,45
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,84
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,97
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	67,41
117.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	41,95
118.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,19
119.	Ruszt stalowy	kg	293,04
120.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,80
121.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
122.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	257,82
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	323,40
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	5,00
127.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,74
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,99
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	257,40
131.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,40
132.	Taśma spoinowa	m	134,44
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18 569,25
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,32
135.	Uszczelki	m	33,12
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,29
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
138.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 944,09
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,65
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,41
144.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	131,43
145.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	116,76
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 300,66
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 850,58
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	333,28
149.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	688,23
150.	Zaprawa spoinująca	kg	117,19
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	695,88
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 139,76
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,56
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,04
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,09