

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ANTONÓWKACH (GP)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w antonówkach (GP) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,32
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	218,16
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,43
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,87
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	85,50
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,28
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,20
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1484,55
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2287,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	132,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,93
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,18
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stęple	m3	0,63
20.	Drut stalowy miękki	kg	37,67
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	17,41
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	445,28
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	276,30
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,97
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,97
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	269,96
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	113,77
30.	Gaz propan, butan	kg	19,68
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	65,85
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,71
34.	Gwoździe budowlane	kg	180,65
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	247,33
36.	Klamry ciesielskie	kg	90,89
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
38.	Klej kostny	kg	0,51
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,66
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	25,13
42.	Kołki rozporowe	szt	28,72
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,66m	kpl	2,00
45.	Kotwy	szt	233,89
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,97
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,69

50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	182,57
51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,70
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	38,44
53.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,37
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,00
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	210,22
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,54
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	146,06
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	758,91
61.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	36,51
62.	Masa asfaltowa	kg	12,27
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	284,70
64.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,36
65.	Membrana dachowa Isover	m2	239,62
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	12,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
70.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	34,11
71.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	2,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,05
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,21
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,20
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
76.	Okna z PCW	m2	14,94
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
78.	Panele podlogowe z uszlachetnionej plyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	99,78
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,98
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	231,19
81.	Papier ścierny	m2	2,27
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,60
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	100,74
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,12
85.	Piasek	m3	0,60
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,45
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	107,39
88.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	12,49
89.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	44,06
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	22,95
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,09
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,37
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	197,97
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	105,66
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,87
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	29,74
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,62
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,02

99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,24
102.	Profil okapnikowy	m	14,36
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	501,60
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1969,23
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	56,23
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	22,26
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,28
108.	Ruszt stalowy	kg	219,78
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,25
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,76
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,37
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	365,15
115.	Silikon	dm3	0,03
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,40
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
120.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	306,84
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	188,19
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	94,96
123.	Taśma spoinowa	m	110,10
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13346,97
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,54
126.	Uszczelki	m	24,48
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,74
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4947,10
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,20
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,95
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2504,68
136.	Zaprawa klejąca	kg	43,82
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	825,62
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	253,85
139.	Zaprawa spoinująca	kg	54,21
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	673,62
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1286,88
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,34
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,94
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,88
145.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,58