

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM POD ACEROLĄ (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod acerolą (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,57
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	365,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,06
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,61
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,33
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,73
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,76
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	138,18
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2414,75
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2433,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,15
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,11
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,63
22.	Drut stalowy miękki	kg	22,86
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	33,58
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,80
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	305,10
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,63
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,63
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	544,49
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	62,40
32.	Gaz propan, butan	kg	12,21
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	41,10
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,32
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,82
36.	Gwoździe budowlane	kg	139,39
37.	Klamry ciesielskie	kg	131,47
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
39.	Klej kostny	kg	0,48
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,57
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,33m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	323,12
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,57
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	181,03
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	38,11
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,57
53.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	9,55
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	114,06
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,70
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	798,14
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	36,21
60.	Masa asfaltowa	kg	16,15
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	256,64
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,87
63.	Membrana dachowa Isover	m2	253,11
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
66.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,64
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,42
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,06
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,04
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
72.	Okna z PCW	m2	12,42
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	102,26
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,63
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	142,81
77.	Papier ścierny	m2	2,62
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,48
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	103,25
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,34
81.	Piasek	m3	0,91
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	7,94
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	100,04
84.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	24,04
85.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	47,15
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,72
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,78

88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	199,23
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	152,81
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,32
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,46
92.	Pręty mocujące	szt	144,83
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,55
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,75
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,18
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,28
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1021,38
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1835,56
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	81,51
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	17,33
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,47
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,91
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,95
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	17,34
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
108.	Schody strychowe	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	177,17
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	58,10
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	408,69
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,82
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	202,57
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	100,65
117.	Taśma spoinowa	m	95,28
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14852,04
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,80
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	34,00
121.	Uszczelki	m	28,22
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,42
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
124.	Wieszak w 60/100	szt	144,83
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4942,86
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,78
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,95
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1912,70
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	8,98
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1127,98
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	294,85

135.	Zaprawa spoinująca	kg	68,71
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	768,69
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1440,32
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,63
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,64
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,85
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,25
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,36