



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ROBINIACH 2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w robiniach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	72,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,67
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,60
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,74
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,53
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,03
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	601,47
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
11.	Ćwierćwałki	m	130,37
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	46,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3 106,01
14.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,28
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
19.	Drewno na stemple	m3	0,55
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,69
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,90
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	487,36
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	248,79
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,32
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,32
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	57,89
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	279,49
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	309,80
31.	Gaz propan, butan	kg	24,99
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	193,41
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,17
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	802,98
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,69
36.	Gwoździe budowlane	kg	134,46
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	125,85
38.	Klamry ciesielskie	kg	85,18
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
40.	Klej kostny	kg	1,34
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	14,60
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,12
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	286,64
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,66m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	199,37

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,04
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,04
55.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	135,69
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	248,65
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,35
58.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	50,30
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,35
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,57
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	153,93
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,34
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,95
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	198,92
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	729,71
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	239,87
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	49,73
70.	Masa asfaltowa	kg	13,95
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	263,88
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,41
73.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,98
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,07
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	59,66
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,88
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	138,01
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,33
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	293,62
84.	Papier ścierny	m2	2,56
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	139,34
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,66
88.	Piasek	m3	0,57
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,33
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	278,40
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,21
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	28,61
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,21
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,12
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	270,48
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,26
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,01
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	76,98
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,64
100.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	28,14
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,24
102.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,24

103.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,05
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,36
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,09
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,07
108.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	282,78
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 965,47
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	60,52
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,14
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	57,41
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,62
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,68
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	285,65
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,41
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	189,97
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,63
126.	Taśma spoinowa	m	380,86
127.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 939,51
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	112,56
130.	Uszczelki	m	57,97
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,01
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 776,95
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,42
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,41
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 816,05
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	858,78
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	209,27
142.	Zaprawa spoinująca	kg	53,85
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	574,11
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 006,68
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,31
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,07
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,11