



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GARAŻ 2-STANOWISKOWY G15

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Garaż G-15"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	54,00
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,95
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	31,17
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,68
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	97,35
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	21,82
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2170 mm	szt	1,00
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,02
10.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,38
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,52
13.	Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 19-25 mm, kl. III	m3	2,52
14.	Drewno na stemple	m3	0,27
15.	Drewno opałowe	kg	4,50
16.	Drut stalowy miękki	kg	22,63
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
18.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	42,15
19.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,24
20.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,24
21.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	175,09
22.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	115,05
23.	Gaz propan, butan	kg	12,14
24.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,60
25.	Gwoździe budowlane	kg	67,21
26.	Klamry ciesielskie	kg	10,08
27.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
28.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
29.	Kotwy	szt	45,40
30.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	4,00
31.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	4,00
32.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	2,25
33.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,14
34.	Łaty iglaste nasyczone kl.II 25x50mm	m3	0,13
35.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,09
36.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	427,32
37.	Masa asfaltowa	kg	2,62
38.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	30,86
39.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
40.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,38
41.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	26,46
42.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,00
43.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	6,65
44.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	142,58
45.	Papier ścierny	m2	1,92
46.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,04
47.	Pianka poliuretanowa	dm3	3,37
48.	Piasek	m3	0,21

49.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	2,62
50.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	6,13
51.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	0,99
52.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	115,77
53.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	8,64
54.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	10,14
55.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,63
56.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,60
57.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
58.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,37
59.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	990,05
60.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	22,35
61.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	13,32
62.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	30,44
63.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,93
64.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	20,30
65.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
66.	Schody stalowe z balustradą	szt	15,00
67.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	38,22
68.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	50,95
69.	Siatka z włókna szklanego	m2	138,97
70.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,39
71.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	32,08
72.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	0,83
73.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	3061,80
74.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	39,80
75.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,89
76.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
77.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
78.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	1,59
79.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,50
80.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,27
81.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	822,37
82.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	8,34
83.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	43,73
84.	Zaprawa spoinująca	kg	0,56
85.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	308,55
86.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	489,76
87.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,02
88.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,98
89.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,29