



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM W RENKLODACH**

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w renklodach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,14
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,87
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	42,84
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,67
5.	Blacha gruba	kg	5,40
6.	Blacha powlekana płaska	m2	31,00
7.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna	szt	759,02
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
10.	Ćwierćwałki	m	86,63
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	54,00
12.	Dachówka ceramiczna	szt	3111,25
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,47
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,61
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,10
18.	Drabiny stalowe	kg	0,53
19.	Drewno na stemple	m3	0,36
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,45
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,90
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dwuteownik HEB 220	t	0,75
25.	Dyble stalowe	szt	323,84
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	194,06
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	157,63
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,39
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	14,91
30.	Gaz propan, butan	kg	25,74
31.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	5,14
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	177,03
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	386,04
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,43
36.	Gwoździe budowlane	kg	99,74
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	131,28
38.	Klamry ciesielskie	kg	74,13
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
40.	Klej kostny	kg	0,64
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,20
42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6m	kpl	1,00
45.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 6,33m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	229,15
47.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	4,00
48.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	11,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,03
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	244,49

51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	51,47
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,39
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	97,02
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,51
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,92
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	195,59
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	615,89
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	69,18
61.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	48,90
62.	Masa asfaltowa	kg	9,01
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	300,86
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,94
65.	Membrana dachowa Isover	m2	308,75
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	22,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	8,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
69.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,54
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,44
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	50,56
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,39
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	86,99
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	362,78
77.	Papier ścierny	m2	1,93
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,50
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,82
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,39
81.	Piasek	m3	0,37
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	135,11
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,51
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,89
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,51
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm	m2	150,47
87.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	17,52
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	54,24
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,19
90.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	157,63
91.	Płyty styropianowe EPS 70-040	m3	0,70
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,08
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,69
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,20
95.	Przewody wentylacyjne SPIRO 150mm	m2	5,53
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	464,55
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2083,56
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x10/16	szt	18,48
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,37
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	48,65
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	112,35
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	18,90
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	223,60

106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,90
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	138,47
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	125,21
112.	Śruby M8x 50mm kpl	kg	2,60
113.	Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl	kg	0,15
114.	Taśma spoinowa	m	128,68
115.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
116.	Trzpień stalowy	kg	0,08
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8762,67
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	95,40
119.	Uchwyty do rur d=150mm	szt	2,82
120.	Uszczelki	m	49,13
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,68
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6375,11
123.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
125.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,31
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,73
128.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,57
129.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	28,74
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1379,45
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	654,43
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	111,15
133.	Zaprawa spoinująca	kg	42,35
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	509,37
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	788,00
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,98
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,93
138.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,91