

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W TAMARYSZKACH 7

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w tamaryzkach 7"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,33
2.	Balustrady stalowe	kg	203,99
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,80
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,27
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,65
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,34
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,09
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	173,32
10.	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,06
11.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	2981,56
12.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	68,00
13.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	16,00
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25-38mm	m3	2,59
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,94
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,80
18.	Drewno na stemple	m3	0,61
19.	Drut stalowy miękki	kg	21,05
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	18,36
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble	szt	607,84
24.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	192,28
25.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	253,22
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,91
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,91
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,59
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	398,75
30.	Gaz propan, butan	kg	3,59
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	196,08
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,19
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	19,68
34.	Gwoździe budowlane	kg	100,16
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	127,38
36.	Klamry ciesielskie	kg	88,35
37.	Klej agresywny do PCW	kg	0,24
38.	Klej kostny	kg	1,40
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	29,45
40.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
41.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	333,61
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	263,39
48.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	10,00

50.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,95
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	30,87
52.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	137,58
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	248,60
54.	Kształtowniki profilowane U- 50x0,60	m	11,45
55.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	51,00
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,34
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,30
58.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
59.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,95
61.	Listwy przyściennne z drewna	m	146,87
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,85
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	774,63
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	49,72
67.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	0,68
68.	Masa asfaltowa	kg	13,10
69.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,40
70.	Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg	kg	840,36
71.	Membrana dachowa Isover	m2	304,23
72.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	21,54
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
76.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
78.	Obrzeże trawnikowe o wym. 6x25x100 cm, kolor szary	m	49,89
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,66
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
82.	Okna z PCW	m2	17,99
83.	Ościeżnice drzwiowe drewniane	szt	13,00
84.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	131,67
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	17,85
86.	Papa asfaltowa zgrzewana Izolmat PLAN PYE PV160 S3	m2	41,94
87.	Papier ścierny	m2	1,25
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	11,20
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	132,94
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,67
91.	Piasek	m3	0,29
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	291,44
93.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,74
94.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	39,13
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,66
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,76
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	70,47
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,68

99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	259,65
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	16,20
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	79,03
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,99
103.	Pręty mocujące	szt	198,88
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,17
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,40
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,13
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	281,85
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2092,36
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,00
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	91,69
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	37,60
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	85,96
114.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	28,72
115.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	4,62
116.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	52,60
117.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	4,50
118.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	172,65
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,15
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	326,81
122.	Silikon akrylowy	szt	1,20
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,95
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	118,87
128.	Taśma spoinowa	m	408,28
129.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
130.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	14,22
131.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	2,29
132.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	103,14
133.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	8,82
134.	Uszczelki	m	53,12
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,88
136.	Wieszak w 60/100	szt	198,88
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9189,35
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
140.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,29
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,45
143.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	46,14
144.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2395,86
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	305,70
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	15,84
147.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	69,75
148.	Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 do systemów ociepleń do wełny mineralnej, opak. 25 kg	kg	185,16
149.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	682,48
150.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	278,60

151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	703,95
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	180,04
153.	Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa ATLAS	kg	9978,78
154.	Złącza ciesielskie	kg	22,59
155.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	6,83
156.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.63mm	szt	1,10
157.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	12,89
158.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	1,10
159.	Zwirek filtracyjny	m3	6,50