



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ANANASACH (G2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w ananasach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	380,57
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,45
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,52
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,10
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,31
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,78
8.	Brama garażowa HORMANN 4500x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	424,31
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	243,87
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
12.	Ćwierćwałki	m	108,50
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2876,76
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	124,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,35
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,90
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,56
21.	Drut stalowy miękki	kg	25,30
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,18
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	405,60
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	228,76
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,69
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,69
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	130,64
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	118,53
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	149,37
32.	Gaz propan, butan	kg	25,41
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	63,39
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,01
36.	Gwoździe budowlane	kg	127,88
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	257,68
38.	Klamry ciesielskie	kg	84,37
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
40.	Klej kostny	kg	1,24
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,04
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,40
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	281,44
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	247,80
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00

51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,34
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	9,55
53.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	132,55
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	225,64
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,54
56.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	49,14
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	47,50
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,69
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	137,46
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	103,07
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,92
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	180,52
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	853,63
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	202,09
67.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	45,13
68.	Masa asfaltowa	kg	13,59
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	264,37
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,14
71.	Membrana dachowa Isover	m2	289,00
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	10,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	4,00
76.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,60
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,26
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,86
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,71
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	123,24
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,43
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	292,72
86.	Papier ścierny	m2	2,77
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	124,43
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,19
90.	Piasek	m3	0,55
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,98
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	262,79
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,62
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	0,84
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,82
96.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	1,39
97.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	31,74
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,67
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	242,19
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,82
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	67,89
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,44
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	115,46
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,79
105.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	29,63
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,96

107.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,03
108.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,23
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,37
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,87
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,08
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2036,23
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	38,75
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	25,85
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,39
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,51
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	161,90
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	245,41
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	70,69
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,23
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
127.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	744,24
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	172,41
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	113,60
130.	Taśma spoinowa	m	363,77
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8961,75
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	67,66
133.	Uszczelki	m	34,84
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,63
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7956,81
137.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,30
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,48
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,90
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2225,29
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	926,62
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	197,39
146.	Zaprawa spoinująca	kg	54,80
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	631,41
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	249,12
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,61
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,46
151.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,76