



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD JARZĄBEM 5**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom pod jarzębem 5"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,79
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,66
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	57,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,41
5.	Blacha powlekana płaska	m2	14,30
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	515,78
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
8.	Ćwierćwałki	m	140,77
9.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	20,00
10.	Dachówka ceramiczna	szt	3 106,01
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,04
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,09
16.	Drewno na stemple	m3	0,63
17.	Drut stalowy miękki	kg	23,16
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,92
19.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	526,24
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	238,43
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,82
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	326,87
25.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	308,23
26.	Gaz propan, butan	kg	25,70
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	134,31
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,20
29.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	826,05
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,42
31.	Gwoździe budowlane	kg	125,16
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	119,18
33.	Klamry ciesielskie	kg	100,86
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
35.	Klej kostny	kg	1,38
36.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna WIKOL	kg	16,07
37.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
38.	Kołki do wstrzeliwania	szt	450,42
39.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	4,00
40.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	11,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	1,00
42.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
43.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
44.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,00m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	195,38
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,91
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	98,87

50.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	128,56
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	193,23
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	36,65
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	47,66
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	40,68
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,73
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	169,43
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,67
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,04
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	154,58
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	644,38
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	35,94
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	38,65
65.	Masa asfaltowa	kg	15,47
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	249,34
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	50,69
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	8,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	22,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	4,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,09
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,69
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	50,03
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	4,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	11,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	1,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,18
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	151,90
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,85
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	302,01
84.	Papier ścierny	m2	3,01
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,78
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	153,36
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,99
88.	Piasek	m3	0,40
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,38
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	285,64
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,65
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,51
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	5,01
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,79
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	142,73
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	143,00
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	65,85

98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	6,12
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 50 mm	m2	4,85
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,34
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	46,07
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,58
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,46
104.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,23
105.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,01
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,63
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,05
110.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	424,89
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1 839,41
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	46,93
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,43
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	48,14
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	225,43
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	209,09
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
122.	Stopnie schodowe zabiegowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	16,00
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,67
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	191,87
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	123,58
126.	Taśma spoinowa	m	416,53
127.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 566,55
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	94,40
130.	Uszczelki	m	48,62
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,54
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 550,14
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,73
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,88
138.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	64,50
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 341,74
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	755,07
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	177,55
142.	Zaprawa spoinująca	kg	48,64
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	506,94
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	36,00
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	712,88
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,28
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,80
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,06