



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GARAŻ 1-STANOWISKOWY G16

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Garaż jednostanowiskowy - G16"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,14
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,38
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	21,45
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,72
5.	Blacha powlekana płaska	m2	1,33
6.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,01
8.	Ćwierćwałki	m	10,83
9.	Dachówka ceramiczna	szt	1497,33
10.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,70
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,27
12.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,08
13.	Drewno na stemple	m3	0,14
14.	Drut stalowy miękki	kg	5,96
15.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
16.	Dyble stalowe	szt	40,48
17.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	37,13
18.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	26,40
19.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	115,36
20.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	148,59
21.	Gaz propan, butan	kg	9,05
22.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	86,79
23.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,17
24.	Gwoździe budowlane	kg	50,03
25.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	57,40
26.	Klamry ciesielskie	kg	29,40
27.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
28.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
29.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
30.	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	2494,11
31.	Kotwy	szt	23,49
32.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,13
33.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	40,51
34.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	22,96
35.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	1,32
36.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	359,09
37.	Masa asfaltowa	kg	2,96
38.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	109,99
39.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	26,27
40.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
41.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,87
42.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	39,47
43.	Okapy z blachy powlekanej	m	41,24
44.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
45.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	3,24
46.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	1,00
47.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,35
48.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	103,98
49.	Papier ścierny	m2	2,87
50.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,08
51.	Pianka poliuretanowa	dm3	2,26

52.	Piasek	m3	4,27
53.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	4,94
54.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	1,79
55.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	1,21
56.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	56,46
57.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	4,44
58.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	7,50
59.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,58
60.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,29
61.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,39
62.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	773,25
63.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	7,82
64.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,69
65.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
66.	wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
67.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	43,11
68.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,81
69.	Siatka z włókna szklanego	m2	99,39
70.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	1,00
71.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,54
72.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	36,65
73.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	59,18
74.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
75.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	2583,00
76.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	77,82
77.	Uszczelki	m	40,08
78.	Utwardzacz do lakieru	dm3	4,15
79.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1783,10
80.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
81.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	1,76
82.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,17
83.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	663,49
84.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	30,96
85.	Zaprawa spoinująca	kg	2,06
86.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	262,71
87.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	350,28
88.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	1,86
89.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,73
90.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	11,95