



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM POD LICZI 6

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod liczi 6"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,42
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	274,32
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,31
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,61
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,29
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,61
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,94
8.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	793,38
9.	Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1061,34
10.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	593,20
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1901,20
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
13.	Cwierćwałki	m	118,68
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2438,75
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	120,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,61
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,68
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,56
22.	Drut stalowy miękki	kg	16,90
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	27,60
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	443,68
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	219,47
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,22
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,22
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,88
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	431,27
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	254,22
33.	Gaz propan, butan	kg	6,10
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	52,23
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	330,99
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,72
38.	Gwoździe budowlane	kg	108,13
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	114,95
40.	Klamry ciesielskie	kg	102,78
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
42.	Klej kostny	kg	0,55
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	11,45
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	33,25
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	285,21
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,97
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,79
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	194,07
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,22
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	40,86
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,95
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	47,29
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	120,79
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	45,98
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,66
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
64.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	155,25
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	855,42
67.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	38,81

68.	Masa asfaltowa	kg	12,19
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	199,69
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,14
71.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	4,00
72.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 160 cm	szt	2,00
73.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	4,00
74.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	2,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,73
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,27
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,45
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,25
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	108,30
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,50
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	71,01
84.	Papier ścierny	m2	2,41
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,79
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	109,34
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,79
88.	Piasek	m3	0,59
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,50
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	115,85
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,49
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,02
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,69
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,20
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	0,47
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	212,64
97.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	18,66
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	81,68
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,68
100.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	54,86
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,05
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,29
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,87
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	69,46
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,65
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,49
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	177,61
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	262,04
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,44
117.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,03
118.	Srodek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	101,32
119.	Taśma spoinowa	m	120,68
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10485,93
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	48,02
122.	Uszczelki	m	24,73
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,94
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5174,39
126.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,66
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,91
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1664,81
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	883,53
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	232,83
134.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	400,64
135.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	608,34
136.	Zaprawa spoinująca	kg	55,70
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	661,38
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	923,48
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,67
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,52