



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUKRECJI 3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lukrecji 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,08
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	161,46
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,25
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,07
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	62,55
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,01
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,61
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	356,90
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
11.	Ćwierćwałki	m	118,90
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2636,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	160,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,87
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stęple	m3	0,55
20.	Drut stalowy miękki	kg	47,30
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	18,84
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	444,48
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	219,33
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,72
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,72
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	330,13
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	278,24
30.	Gaz propan, butan	kg	5,48
31.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	68,67
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,17
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,96
34.	Gwoździe budowlane	kg	119,62
35.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
36.	Klamry ciesielskie	kg	76,06
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
38.	Klej kostny	kg	1,14
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,03
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,41
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	283,71
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO 14 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	267,23
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,39
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,44
51.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	130,81
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	178,79
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,61
54.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	48,50
55.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	37,64
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,29
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	137,45
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,79
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	143,03
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	892,74
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	166,98
64.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	35,76
65.	Masa asfaltowa	kg	12,26
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,41
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	14,00

69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,92
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,59
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,86
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
73.	Okna z PCW	m2	18,82
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	123,23
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,48
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	63,51
78.	Papier ścierny	m2	2,57
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,75
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	124,41
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,67
82.	Piasek	m3	0,57
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,44
84.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	98,81
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	137,82
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,84
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	47,72
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,86
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,45
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	67,00
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,26
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	190,10
93.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	5,97
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,46
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,57
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,07
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	49,10
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,05
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,22
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,95
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,05
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,99
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	205,22
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1977,48
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	64,69
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,65
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	76,90
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	32,15
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,58
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	158,30
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,43
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	323,07
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,96
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,99
119.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	683,37
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,91
121.	Środek impregnacyno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	108,39
122.	Taśma spoinowa	m	339,22
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8780,31
124.	Uchwył rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	63,88
125.	Uszczelki	m	32,90
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,18
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4428,41
129.	Wkręty stalowe	szt	2953,75
130.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,91
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,54
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,66
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2067,37
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	608,55
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	223,97
139.	Zaprawa spoinująca	kg	37,67
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	674,10
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1138,60
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,64
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,99
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,81