



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W DZIEWANNIE (G)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w dziewannie (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,04
2.	Balustrady stalowe	kg	146,34
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,78
4.	Beton zwykły B-10 (C8/10)	m3	4,36
5.	Beton zwykły B-15 (C12/15)	m3	9,77
6.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m3	59,12
7.	Blacha powlekana płaska	m2	15,41
8.	Brama garażowa HORMANN EPU stalowe, segmentowe z układem sprężyn naciagowych, ocieplane, białe na zewnątrz o wymiarach 2500x2125 mm z przetłoczeniami poziomymi, z prowadzeniem Z	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna	szt	458,46
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	417,43
11.	Cement portlandzki 35	t	0,06
12.	Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków gruntująca na bazie żywic syntetycznych, biała, opak. 5 dm3	dm3	62,68
13.	Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 5 dm3	dm3	9,86
14.	Ceresit CT 35 tynk mineralny, faktura kornikowa, biały, opak. 25 kg	kg	682,68
15.	Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2), naturalna czerwień	szt	2 739,63
16.	Dachówka ceramiczna Marsylka, szczytowa lewa i prawa, naturalna czerwień (3szt./mb)	szt	134,00
17.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
18.	Deski boazeryjne z drewna iglastego szer. ponad 6cm	m2	69,36
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	1,61
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,95
21.	Drewno na stemple	m3	0,53
22.	Drewno opałowe	kg	24,01
23.	Drut stalowy miękki	kg	23,53
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,51
25.	Drzwi wewn. 0,80x2,0 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Drzwi zewnętrzne	m2	2,10
27.	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	170,68
28.	Dyble	szt	533,36
29.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	266,45
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	296,45
33.	Folia polietylenowa	m2	277,18
34.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	29,61
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki, naturalna czerwień nr 12 (3szt./mb)	szt	60,00
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,89
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	18,61
38.	Gwoździe budowlane	kg	118,76
39.	Klamry ciesielskie	kg	118,58
40.	Klej agresywny do PCW	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	1,21
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,01
43.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	8,00
44.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 63mm	szt	2,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	244,29
46.	Kołki poliprop.do moc.płyt styr.121-160 mm	szt	824,64
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00

49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	3,00
50.	Komin jednociągowy fi 14cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
51.	Komin jednociągowy fi 14cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
53.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
54.	Kotwy	szt	211,16
55.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	8,00
56.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	8,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,86
58.	Ksylamit popularny	kg	1,33
59.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	123,35
60.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	225,85
61.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	45,73
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	47,55
63.	Lakier do drewna XYLADEKORM	dm3	13,21
64.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
65.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
66.	Listwy przyścienne z drewna	m	168,55
67.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	1,40
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	180,68
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	45,17
71.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	14,01
72.	Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	dm3	43,27
73.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	20,50
74.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
75.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	48,99
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	38,71
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	5,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	3,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,92
81.	Ościeżnice drzwiowe fabr.wykończone	m	61,47
82.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	151,11
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	12,95
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	340,83
85.	Parapety z płyty wiórowej wodoodp. frezowane szer. 25cm	m	12,30
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	152,57
87.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	14,03
88.	Piasek	m3	2,46
89.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm	m2	3,68
90.	Płyta izolacyjno-drenażowa Botazit DS 993 gr. 2cm	m2	3,14
91.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	4,43
92.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm gat.I	m2	45,71
93.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.I	m2	22,34
94.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm gat.II	m2	27,03
95.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	6,65
96.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	17,45
97.	Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm ognioodp. typu F	m2	124,81
98.	Płyty gipsowo-kartonowe wodo i ognioochronne 12,5mm	m2	123,95
99.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.18mm	m2	9,31
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	64,12
101.	Płyty styropianowe EPS 100-038 Termo Organika	m3	10,62
102.	Płyty styropianowe EPS 70-040 Termo Organika	m3	32,74
103.	Płyty styropianowe EPS T Termo Organika	m3	4,02
104.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300	m3	4,21
105.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.50mm	m2	14,31
106.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 120mm	m2	9,31
107.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 15cm Isover Uni-Mata 0,039 W/mK	m2	115,50

108.	Płyty z wełny mineralnej - poddasza 5cm Isover Super-Mata 0,033 W/mK	m2	115,50
109.	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	146,29
110.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,04
111.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,26
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,30
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,01
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,18
117.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17 (36/25)	szt	52,43
118.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x17/12 (32/24)	szt	43,52
119.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 410,36
120.	Rozcieńczalnik	dm3	1,73
121.	Roztwór asfaltowy do izolacji fundamentów Izolbet S	kg	157,08
122.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	18,32
123.	Rury spustowe PCW Gamrat 63mm	m	3,39
124.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	37,25
125.	Rynna dachowa z PCW śr.75mm "Gamrat"	m	8,20
126.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111	szt	1,00
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	182,57
128.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,52
129.	Siatka z włókna szklanego	m2	317,22
130.	Silikon akrylowy	szt	1,00
131.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	24,03
132.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,07
133.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	3,55
134.	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	344,97
135.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	9,07
136.	Uchwyty do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	kpl	1,68
137.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	73,04
138.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 75mm	szt	16,08
139.	Uszczelki	m	37,62
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 632,74
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	4,09
143.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki Marsylki, naturalna czerwień	szt	1,00
144.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki Marsylki, naturalna czerwień	szt	3,00
145.	Zaprawa cementowa M 12	m3	10,24
146.	Zaprawa cementowa M 7	m3	1,42
147.	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	10,45
148.	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	0,01
149.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	3,95
150.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	10,70
151.	Zaprawa klejąca	kg	534,33
152.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	46,14
153.	Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 do systemów ociepleń do wełny mineralnej, opak. 25 kg	kg	163,56
154.	Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka	kg	2 871,77
155.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	260,24
156.	Zaprawa spoinująca	kg	49,68
157.	Zaprawa wapienna M 0,6	m3	2,15
158.	Złącza ciesielskie	kg	20,29
159.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,35
160.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	9,13
161.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.75mm	szt	2,01
162.	Złączki do rur spustowych śr. 63mm "Gamrat"	szt	0,81
163.	Zwir 16/32	m3	4,15