

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W KLEMATISACH 11**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

## Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 11 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,69
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	172,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	15,67
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,20
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	78,21
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,22
7.	Blacha powlekana płaska	m2	47,13
8.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1218,22
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
11.	Ćwierćwałki	m	152,03
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3793,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	200,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	10,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	26,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,93
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,16
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stemple	m3	0,95
20.	Drut stalowy miękki	kg	31,60
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,52
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
24.	Dyble stalowe	szt	568,32
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	409,90
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,77
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,77
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	578,12
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	413,06
30.	Gaz propan, butan	kg	6,57
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	122,25
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,24
34.	Gwoździe budowlane	kg	171,96
35.	Klamry ciesielskie	kg	145,65
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,19
37.	Klej kostny	kg	1,00
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	21,09
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,62
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	35,08
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
43.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	2,00
44.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,00m	szt	2,00
45.	Kotwy	szt	381,34
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,95
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	17,71
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	363,09

51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,57
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	76,44
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,64
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	222,37
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,57
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,67
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	5,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	290,47
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1113,92
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	277,97
61.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	72,62
62.	Masa asfaltowa	kg	20,08
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,96
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	16,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	17,91
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,24
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	43,66
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	25,77
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	199,37
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,13
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	76,11
74.	Papier ścierny	m2	3,38
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,96
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	201,29
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,74
78.	Piasek	m3	0,35
79.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	15,66
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	209,73
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	62,76
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	21,55
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,82
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,03
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	18,30
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	362,57
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	21,73
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,43
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	106,48
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	90,13
91.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	77,37
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,86
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,82
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,20
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,32
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1174,96
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3075,00
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	63,00
100.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,58

101.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	92,74
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	36,17
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	42,01
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	253,06
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,49
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	463,17
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	15,78
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
113.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	599,22
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	288,60
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	158,28
116.	Taśma spoinowa	m	210,66
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19537,98
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	82,38
119.	Uszczelki	m	42,43
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,94
121.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8739,62
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
123.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	6,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,41
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,39
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,87
128.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	127,80
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2605,34
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1112,26
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	304,75
132.	Zaprawa spoinująca	kg	69,90
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	899,61
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	127,80
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1547,12
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,59
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,30
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,38