



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W BUGENWILLACH (P)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w bugenwillach (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,13
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	95,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,19
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,32
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	113,27
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,86
7.	Blacha powlekana płaska	m2	10,37
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	510,55
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1325,85
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	162,64
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2877,63
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,49
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,43
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
20.	Drewno na stęple	m3	0,69
21.	Drut stalowy miękki	kg	44,51
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,76
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	608,00
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	383,62
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	167,00
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	462,00
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	299,27
32.	Gaz propan, butan	kg	9,75
33.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,30
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	371,22
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,97
37.	Gwoździe budowlane	kg	220,98
38.	Gwoździe specjalne z lbem uszczelniającym	szt	363,05
39.	Klamry ciesielskie	kg	71,95
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny	kg	0,62
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	13,32
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,56
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	3,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,33m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	302,56
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,08
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	235,11
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	49,50
55.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,44
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,29
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,70
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,42
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	145,22
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,96
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,51
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	188,08
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	817,32
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	477,36
66.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	47,02
67.	Masa asfaltowa	kg	18,07
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	404,87
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,32

70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
72.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	46,42
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,85
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,47
75.	Okapy z blachy powlekaanej	m	34,13
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	3,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,77
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,89
81.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,95
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	112,12
83.	Papier ścierny	m2	3,18
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,63
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,10
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,10
87.	Piasek	m3	0,45
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	129,93
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,74
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,86
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	27,45
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,49
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	258,39
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,56
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	170,75
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,28
97.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	69,33
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,32
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,31
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,82
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,66
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	987,85
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2013,56
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	24,34
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,31
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	15,10
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,90
108.	Ruszt stalowy	kg	219,78
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,84
110.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	263,30
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	390,26
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	15,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,06
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,29
119.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	256,62
120.	Srodek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	118,30
121.	Taśma spoinowa	m	123,74
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18594,45
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	64,40
124.	Uszczelki	m	33,17
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,49
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5734,51
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,36
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,24
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2888,51
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1453,50
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	292,67
136.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	344,82
137.	Zaprawa spoinująca	kg	92,44
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	643,23
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1375,36
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,05
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,79