



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TURÓWKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w turówkach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,13
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	159,03
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,34
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,39
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,29
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,58
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,87
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	302,33
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	1 884,18
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	119,33
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	64,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3 098,15
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,58
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
20.	Drewno na stemple	m3	0,70
21.	Drut stalowy miękki	kg	27,15
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,32
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	446,08
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	286,63
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,71
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,71
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	158,14
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,83
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	151,07
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	313,08
33.	Gaz propan, butan	kg	26,98
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	202,38
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	472,86
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,79
38.	Gwoździe budowlane	kg	151,35
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	130,08
40.	Klamry ciesielskie	kg	108,41
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
42.	Klej kostny	kg	0,79
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,75
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	8,77
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	48,15
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	6,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
50.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00

51.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 8,33m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	254,04
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,54
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	24,31
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	276,94
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,01
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	58,30
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,85
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	176,60
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,03
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,98
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	221,56
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	750,88
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	161,41
69.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	55,39
70.	Masa asfaltowa	kg	15,46
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	297,46
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,16
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 275 cm	szt	4,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	7,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,15
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,75
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	63,21
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x160cm FAKRO	szt	6,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,98
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	158,33
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,08
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	317,05
88.	Papier ścierny	m2	2,54
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	159,85
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,49
92.	Piasek	m3	0,62
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,76
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	165,50
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,04
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	28,30
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	5,46
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,62
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover	m2	145,34
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,50

101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	145,34
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,97
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	80,80
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,22
105.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	28,52
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,88
107.	Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm S235JR	t	0,24
108.	Pręty zbrojeniowe gładkie 8mm S235JR	t	0,06
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,57
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,04
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1 973,93
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	56,08
116.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,47
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	60,82
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	203,65
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,62
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	260,97
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	5,62
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,37
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	203,16
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,59
130.	Taśma spoinowa	m	172,61
131.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 275,78
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	119,26
134.	Uszczelki	m	61,42
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 950,29
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
140.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,05
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,69
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 694,27
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	949,09
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	203,59
146.	Zaprawa spoinująca	kg	60,47
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	571,56
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	919,72
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,39
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,91
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,33