



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W DERENIACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w dereniach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,18
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,67
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	50,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,52
5.	Blacha powlekana płaska	m2	6,31
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	315,32
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,03
8.	Ćwierćwałki	m	64,97
9.	Dachówka ceramiczna	szt	2325,25
10.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	4,00
11.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,16
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,24
14.	Drewno na stemple	m3	0,49
15.	Drut stalowy miękki	kg	26,93
16.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,28
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
18.	Dyble stalowe	szt	242,88
19.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	137,78
20.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	227,35
21.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	230,75
22.	Gaz propan, butan	kg	3,77
23.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	92,16
24.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,55
25.	Gwoździe budowlane	kg	112,10
26.	Gwoździe stolarskie	kg	0,30
27.	Klamry ciesielskie	kg	45,90
28.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
29.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,37
30.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	16,00
31.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
32.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 6,33m	kpl	1,00
33.	Kotwy	szt	177,09
34.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	5,00
35.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
36.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,35
37.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,85
38.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	77,69
39.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,43
40.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
41.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
42.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	535,89
43.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	28,54
44.	Masa asfaltowa	kg	6,28
45.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	41,83
46.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	14,00
47.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
48.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	4,00

49.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
50.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,09
51.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,39
52.	Okapy z blachy powlekanej	m	54,65
53.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,21
54.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	6,00
55.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	69,65
56.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,33
57.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,30
58.	Papier ścierny	m2	1,49
59.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
60.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	70,32
61.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,87
62.	Piasek	m3	0,27
63.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	27,63
64.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,14
65.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,00
66.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	209,29
67.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	19,86
68.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	26,22
69.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,40
70.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	28,71
71.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	109,63
72.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,30
73.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,13
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,73
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,90
76.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	253,61
77.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1518,71
78.	Pustaki szklane 25x25x8cm	szt	44,76
79.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	19,30
80.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	12,50
81.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	40,59
82.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	92,76
83.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,35
84.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	52,59
85.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
86.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
87.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	91,58
88.	Siatka z włókna szklanego	m2	188,15
89.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
90.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,20
91.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	94,05
92.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	91,83
93.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
94.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7630,56
95.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	103,12
96.	Uszczelki	m	53,11
97.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,32
98.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2763,64
99.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
100.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
101.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	4,68

102.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,90
103.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	116,82
104.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1368,62
105.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	541,68
106.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	142,62
107.	Zaprawa spoinująca	kg	34,88
108.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	418,32
109.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	116,82
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	585,20
111.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,36
112.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,89
113.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,78