

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM W KOKOSACH (G)**

ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kokosach (G) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	158,36
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,56
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,27
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	71,14
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,60
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,42
8.	Brama garażowa HORMANN 3500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2417,00
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,20
11.	Ćwierćwałki	m	119,33
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3275,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	66,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,51
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,97
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,87
20.	Drewno na stemple	m3	0,79
21.	Drut stalowy miękki	kg	25,87
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	18,27
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	446,08
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	318,50
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,70
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,70
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	576,46
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	74,93
31.	Gaz propan, butan	kg	4,98
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	184,59
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	522,39
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,67
36.	Gwoździe budowlane	kg	150,25
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	162,90
38.	Klamry ciesielskie	kg	161,72
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
40.	Klej kostny	kg	0,87
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,51

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	92,12
45.	Kołki rozporowe	szt	9,72
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	6,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	261,04
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,25
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	46,52
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	287,74
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	17,25
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	60,58
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,24
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	84,59
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	65,16
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,07
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1038,50
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	190,74
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	57,55
67.	Masa asfaltowa	kg	13,80
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	314,82
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	93,39
70.	Membrana dachowa Isover	m2	336,67
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	4,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
75.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
76.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,57
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,88
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	62,46
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	66,47
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	6,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
83.	Okna z PCW	m2	18,12
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,84
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,65
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	57,63
88.	Papier ścierny	m2	2,50
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,69

90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	76,57
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,54
92.	Piasek	m3	1,03
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	9,88
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	182,77
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	18,03
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	55,13
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,26
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,68
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	9,34
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	297,30
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	144,97
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	78,72
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,22
104.	Pręty mocujące	szt	230,19
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,86
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,38
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,19
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,47
109.	Profil okapnikowy	m	4,86
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1072,88
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2351,59
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	29,66
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	14,83
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,39
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,79
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	63,94
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,14
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	225,55
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	407,12
123.	Silikon	dm3	0,01
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,93
127.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,13
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	228,64
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	131,23
130.	Taśma spoinowa	m	201,22
131.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00

132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15112,02
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	125,38
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,12
135.	Uszczelki	m	64,59
136.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,08
137.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
138.	Wieszak w 60/100	szt	230,19
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7398,32
140.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
142.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,05
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,92
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2289,21
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	3,84
147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1259,95
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	185,85
149.	Zaprawa spoinująca	kg	78,41
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	933,93
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1434,76
152.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,03
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,90
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,67
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,02
156.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,78
157.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	1,89