



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W LUCERNIE 3**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w lucernie 3 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,68
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	105,84
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,94
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,15
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,74
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,19
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,57
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2358,32
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	108,71
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2952,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	144,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,32
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,86
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
19.	Drewno na stemple	m3	0,65
20.	Drut stalowy miękki	kg	26,22
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,26
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	406,40
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	259,27
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,47
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,47
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	61,99
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	367,46
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	309,52
31.	Gaz propan, butan	kg	4,40
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	61,38
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	373,08
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
36.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	133,42
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	134,75
38.	Klamry ciesielskie	kg	129,62
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
40.	Klej kostny	kg	0,62
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,64
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,28
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kolki do wstrzeliwania	szt	32,48
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	225,77
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,98
52.	Ksylomit popularny	kg	5,47
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,40
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	221,08
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,08
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	46,54
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,94
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	143,85
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	53,90
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,04
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	176,87
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	862,70
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	159,66
66.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	44,22
67.	Masa asfaltowa	kg	13,22
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	269,74
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,25
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	22,00

71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	2,00
72.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	2,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,37
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,84
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,40
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,90
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	128,97
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,25
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	50,88
82.	Papier ścierny	m2	2,79
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,79
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	130,21
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,57
86.	Piasek	m3	0,90
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,08
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	130,58
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	48,13
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,30
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,19
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,79
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,97
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	239,30
95.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,70
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	74,94
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,17
98.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	51,82
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,27
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,06
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,95
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	781,97
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2155,37
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	51,64
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	23,41
107.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,96
108.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,07
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	169,72
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,89
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	325,17
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,80
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,21
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,97
119.	Środek impregnacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	118,10
120.	Taśma spoinowa	m	134,47
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12486,60
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,80
123.	Uszczelki	m	34,40
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,66
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5932,13
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,08
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,11
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1968,98
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	934,53
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	253,50
135.	Zaprawa spoinująca	kg	59,02
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	702,54
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1145,96
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,46
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,35
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,09